

ニホンパイプ[®]

2018年度 設計積算価格表

硬質塩化ビニル管 (水道用/一般・農水用/下水道用予算関係資料)
※消費税は含まれておりません

人と自然の明日をみつめて ニップラ

目 次

1. 水道用	1
I. プレーンエンド直管	1
II. 水道用ポリエチレン管	1
III. TS・HI継手	2
①TS継手	2
②HI継手	3
IV. 水道用透明継手	4
2. 一般用 他	5
I. プレーンエンド直管	5
II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)	5
III. DV・VU継手	6
①一般DV継手	6
②VU継手	6
③大口径VU継手	7
④その他DV・VU継手	7
IV. 透明パイプ・継手	8
①透明パイプ	8
②透明DV継手	8
③透明VU継手	8
V. 電線管	9
VI. 橋梁排水用パイプ	9
3. カラーパイプ・継手	10
I. カラーパイプ・継手	10～11
II. ステンメタリックパイプ・継手	11
4. 下水道用	12
I. 下水道管	12
①直管	12
②取付管	12
③本管用継手	13～15
④支管用品	16～18
⑤取付管用継手	19～20
⑥リサイクル管	21
II. 推進管	22
①スパイラル継手付直管	22
②SUSカラー付直管	22
III. 有孔管	23
5. 二重管・継手	24
6. 接合用品	25

1. 水道用

I. プレーンエンド直管

全長4M、(5)は5M

1本当：円

サイズ	水道用直管		耐衝撃性管	
	水道管 (VP) JIS K6742		水道管 (HVP) JIS K6742	
	価 格		価 格	
13		500		640
16		720		940
20		870		1,130
25		1,250		1,630
30		1,530		1,980
40	★	2,150		2,840
50	★	3,030		3,990
65	★	3,860	★	5,080
75	★	5,920		7,790
100	★	8,700		11,620
125	★	11,150	★	15,000
150	★	16,750		22,840
40(5)	★	2,680	★	3,550
50(5)	★	3,770	★	4,980
75(5)	★	7,380	★	9,750
100(5)	★	10,840	★	14,550
150(5)	★	20,990	★	28,450

(注) ★印は受注生産品です。

II. 水道用ポリエチレン二層管 (ポリニクス二層管)

1巻当：円

JIS K6762 (1種二層管)	
サイズ	価 格
13 (120m)	25,960
20 (120m)	37,230
25 (90m)	43,720
30 (90m)	60,330
40 (60m)	53,810
50 (40m)	53,960

Ⅲ. TS・HI継手

①TS継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (S)		エルボ (L)		□ 40×16	330	□ 30	145
13	48	13	48	40×20	330	□ 40	210
16	55	16	58	40×25	330	□ 50	340
20	62	20	80	40×30	330	キャップ (C)	
25	92	25	115	50×13	540	13	48
30	120	30	157	□ 50×16	540	16	55
40	210	40	280	50×20	540	20	58
50	320	50	460	50×25	540	25	70
65	550	65	820	50×30	540	30	92
75	800	75	1,220	50×40	540	40	155
100	1,620	100	2,390	65×50	1,060	50	260
125	2,820	125	4,680	□ 75×25	1,870	75	850
150	4,680	□ 150	7,810	75×40	1,870	100	1,530
16×13	55	チーズ (T)		75×50	1,870	150	3,870
20×13	62	13	58	□ 75×65	1,870	●給水栓用ソケット (FS)	
20×16	62	16	90	100×50	3,710	□ 13	58
25×13	92	20	113	100×75	3,710	□ 16	62
25×16	92	25	175	□ 125×75	6,230	□ 20	68
25×20	92	30	230	□ 125×100	6,230	□ 25	100
30×20	120	40	400	150×75	11,110	●給水栓用エルボ (FL)	
30×25	120	50	660	150×100	11,110	13	62
40×20	205	65	1,210	□ 150×125	11,110	16	80
40×25	205	75	1,870	バルブソケット (VS)		□ 20	95
40×30	205	100	3,860	13	52	□ 25	127
50×20	310	125	6,620	16	55	●給水栓用チーズ (FT)	
50×25	310	150	12,500	20	58	□ 13	85
50×30	310	16×13	90	25	80	□ 20	170
50×40	310	20×13	113	30	127	□ 25	255
□ 65×50	550	20×16	113	40	160	□ 16×13	105
75×50	800	25×13	175	50	255	□ 20×13	170
□ 75×65	800	25×16	175	● 65	390		
□ 100×75	1,500	25×20	175	● 75	560		
□ 125×100	2,730	30×13	230	● 100	1,040		
□ 150×100	4,690	□ 30×16	230	ユニオンソケット (US)			
□ 150×125	4,970	30×20	230	□ 13	52		
45°エルボ (45L)		30×25	230	□ 20	68		
□ 13	65	40×13	330	□ 25	105		
□ 20	122						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (MFS)		メタル入給水栓用エルボ (MFL)		メタル入給水栓用チーズ (MFT)		メタル入バルブソケット (MVS)	
□ 13	390	□ 13	440	□ 13	510	□ 13	690
□※ 16	410	□※ 16	520	□ 20	940	□ 16	700
□ 20	640	□ 20	730	□ 25	1,480	□ 20	990
□ 25	1,060	□ 25	1,150	□ 16×13	740	□ 25	1,520
□ 20×13	640	□ 20×13	730	□ 20×13	780	□ 30	2,050
						□ 40	2,500
						□ 50	3,230

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

②HI継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (HIS)		エルボ (HIL)		40×13	510	□ 30	160
13	65	13	65	□ 40×16	510	□ 40	240
16	70	16	75	40×20	510	□ 50	370
20	85	20	105	40×25	510	キャップ (HIC)	
25	120	25	160	40×30	510	13	65
30	155	30	210	50×13	830	16	70
40	270	40	370	□ 50×16	830	20	75
50	420	50	580	50×20	830	25	100
65	710	65	1,040	50×25	830	30	110
75	1,040	75	1,600	50×30	830	40	210
100	2,090	100	3,150	50×40	830	50	330
125	3,700	125	6,020	□ 65×50	1,460	75	1,130
150	6,030	□ 150	10,320	□ 75×25	2,090	100	1,980
16×13	70	チーz (HIT)		75×40	2,090	150	4,050
20×13	85	13	67	75×50	2,090	●給水栓用ソケット (HIFS)	
20×16	85	16	110	□ 75×65	2,090	□ 13	60
25×13	120	20	150	100×50	4,400	16	75
25×16	120	25	235	100×75	4,400	□ 20	105
25×20	120	30	315	□ 125×100	8,230	□ 25	140
30×20	155	40	550	150×75	15,570	●給水栓用エルボ (HIFL)	
30×25	155	50	880	150×100	15,570	13	67
40×20	270	65	1,550	□ 150×125	15,570	16	100
40×25	270	75	2,560	バルブソケット (HIVS)		□ 20	140
40×30	270	100	5,370	13	65	□ 25	210
50×20	420	125	8,690	16	70	●給水栓用チーz (HIFT)	
50×25	420	150	16,690	20	75	□ 13	115
50×30	420	16×13	110	25	120	□ 20	230
50×40	420	20×13	140	30	150	□ 16×13	150
□ 65×50	710	20×16	140	40	225	□ 25	325
75×50	1,030	25×13	225	50	350	●給水栓用ユニオンソケット (HIUS)	
□ 75×65	1,030	25×16	225	● 65	530	□ 13	60
□ 100×75	2,100	25×20	225	● 75	760	□ 20	77
□ 125×100	3,700	30×13	300	● 100	1,420	□ 25	115
□ 150×100	6,040	□ 30×16	300	ユニオンソケット (HIUS)			
□ 150×125	6,880	30×20	300	□ 13	60		
45°エルボ (HI45L)		30×25	300	□ 20	77		
□ 13	67			□ 25	115		
□ 20	140						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (HI-MFS)		メタル入給水栓用エルボ (HI-MFL)		メタル入給水栓用チーz (HI-MFT)		メタル入バルブソケット (HI-MVS)	
□ 13	460	□ 13	530	□ 13	640	□ 13	950
□※ 16	610	□※ 16	730	□ 20	1,240	□ 16	1,050
□ 20	830	□ 20	880	□ 25	2,030	□ 20	1,340
□ 25	1,320	□ 25	1,330	□ 16×13	880	□ 25	2,000
□ 20×13	750	□ 20×13	800			□ 30	2,510
						□ 40	3,040
						□ 50	3,930

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

IV. 水道用透明継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
トウメイ ソケット		トウメイ チーズ		トウメイ エルボ		メタル入りバルブソケット(Ⅱ型)	
13	85	13	92	13	85	13	1,240
16	91	16	143	16	98	16× 13	1,370
20	111	20	195	20	137	20	1,750
25	156	25	306	20× 13	130	25	2,600
30	202	30	410	25	208	30	3,270
40	351	40	715	30	273	40	3,960
50	546	50	1,144	40	481	50	5,110
16× 13	91	16× 13	143	50	754		
20× 13	111	20× 13	182	メタル入り給水栓用ソケット			
20× 16	111	20× 16	182	13	598		
25× 13	156	25× 13	293	16× 13	793		
25× 16	156	25× 16	293	20	1,079		
25× 20	156	25× 20	293	20× 13	975		
30× 20	202	30× 13	390	25	1,716		
30× 25	202	30× 16	390	メタル入り給水栓用エルボ			
40× 25	351	30× 20	390	13	689		
40× 30	351	30× 25	390	16× 13	949		
50× 30	546	40× 13	663	20	1,144		
50× 40	546	40× 16	663	20× 13	1,040		
トウメイ 45°エルボ		40× 20	663	25	1,729		
13	87	40× 25	663				
20	182	40× 30	663				
25	330	50× 13	1,079				
30	442	50× 16	1,079				
40	767	50× 20	1,079				
50	1,235	50× 25	1,079				
		50× 30	1,079				
		50× 40	1,079				

2. 一般用他

I. プレーンエンド直管

全長4M

1本当：円

サイズ	一般管 (VP) JIS K 6741	薄肉管 (VU) JIS K 6741	長尺管 (VL)	
	価 格	価 格	サイズ	価 格
40	1,960	1,030	★ 13 (50) ★ 16 (50) ★ 20 (50)	7,020
50	2,750	1,300		10,300
65	3,520	1,980		12,550
75	5,390	2,650		
100	7,910	3,960		
125	10,140	6,420		
150	15,230	9,250		
200	22,750	15,250		
250	35,460	22,860		
300	50,120	32,170		
350	—	43,370		
400	—	57,600		
□ 450	—	72,840		
□ 500	—	91,490		
□ 600	—	138,240		

(注) ① □印は取扱製品です。
② ★印は受注生産品です。

II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)

1本当：円

管種 サイズ	一般管 (VP仕様)		薄肉管 (VU仕様)	
	有効長4M	全長4M	有効長4M	全長4M
	価 格	価 格	価 格	価 格
40	●★ 2,160	★ 2,140	●★ 1,160	★ 1,140
50	●★ 3,060	★ 3,000	●★ 1,410	★ 1,380
65	●★ 3,960	★ 3,860	●★ 2,150	★ 2,110
75	6,010	★ 5,880	2,840	★ 2,780
100	8,910	★ 8,000	4,270	★ 4,090
125	11,500	★ 11,130	6,950	★ 6,770
150	17,340	★ 16,640	10,120	★ 9,750
200	26,440	★ 24,830	16,940	★ 15,960
250	41,460	★ 38,500	25,720	★ 23,870
300	59,490	★ 54,600	36,520	★ 33,540
350	—	—	49,860	—
400	—	—	62,470	—
450	—	—	79,890	—
500	—	—	99,220	—
600	—	—	153,030	—

(注) ① ★印は受注生産品です。
② ●印はメーカー規格品です。

Ⅲ. DV・VU継手

① 一般DV継手 (JIS K6739)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (DL)		90°Y (DT)		90°大曲Y (LT)		45°Y (Y)		ソケット (DS)	
□ 30	75	□ 30	105	40	255	40	215	□ 30	65
40	95	40	155	50	340	50	315	40	70
50	160	50	245	65	595	65	510	50	90
65	265	65	405	75	855	75	745	65	150
75	380	75	550	100	1,650	100	1,540	75	230
100	755	100	1,140	125	2,765	125	2,775	100	445
125	1,600	125	2,110	150	5,765	150	6,550	125	895
150	2,755	150	3,785	50×40	305	50×40	225	150	1,540
□● 200	3,800	□ 40×30	130	□ 65×40	450	65×40	415	□● 200	2,200
□● 250	7,980	□ 50×30	180	65×50	450	65×50	415	□● 250	4,410
□● 300	15,080	□ 50×40	180	75×40	640	75×40	540	□● 300	7,330
90°大曲エルボ (LL)		65×40	320	75×50	640	75×50	540	インクリーザー (IN)	
40	175	65×50	320	75×65	640	75×65	540	□ 40×30	85
50	270	75×40	445	100×40	1,215	□ 100×40	1,120	□ 50×30	95
65	455	75×50	445	100×50	1,215	100×50	1,120	□ 50×40	95
75	620	75×65	445	100×65	1,215	100×65	1,120	□ 65×40	190
100	1,220	100×40	865	100×75	1,215	100×75	1,120	□ 65×50	190
125	2,200	100×50	865	□ 125×65	2,560	125×100	2,755	75×40	260
150	3,315	100×65	865	125×75	2,560	150×100	3,940	75×50	260
45°エルボ (45L)		100×75	865	125×100	2,560			75×65	260
□ 30	75	□● 125×75	2,120	150×65	4,165			□ 100×40	390
40	95	● 125×100	2,120	□ 150×75	4,165			100×50	390
50	150	□● 150×75	3,590	150×100	4,165			100×65	390
65	240	● 150×100	3,590	150×125	4,165			100×75	425
75	330							□● 125×65	610
100	640							□● 125×75	630
125	1,375							125×100	620
150	2,235							● 150×75	970
□● 200	3,250							150×100	970
□● 250	6,770							150×125	1,235
□● 300	14,850								

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

② VU継手 (AS-38)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (VU-DL)		45°エルボ (VU-45L)		90°Y (VU-DT)		45°Y (VU-45Y)	
● 40	95	● 40	95	50	245	50	315
50	160	50	150	65	405	75	745
65	265	65	240	75	550	100	1,540
75	380	75	330	100	1,140	● 125	2,775
100	755	100	640	● 125	2,110	150	6,550
● 125	1,600	● 125	1,375	150	3,785	75×50	540
150	2,755	150	2,235	75×50	445	100×50	1,120
				100×50	865	100×75	1,120
				100×75	865		
90°大曲エルボ (VU-LL)		ソケット (VU-DS)		90°大曲 (VU-LT)		インクリーザー (VU-IN)	
50	270	50	90	50	340	● 50×40	95
75	620	65	150	75	855	● 65×50	190
100	1,220	75	230	100	1,650	75×50	260
125	2,200	100	445	125	2,765	75×65	260
150	3,315	125	895	150	5,765	100×50	390
		150	1,540	75×50	640	100×65	390
				100×50	1,215	100×75	425
				100×75	1,215	125×100	620
				□ 150×125	4,165	150×100	970
						150×125	1,235

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

③ 大口径VU継手

1個当：円

90°エルボ (DL)		45°エルボ (45L)		90°大曲Y (LT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
● 200	3,800	200	3,250	□ 200	13,830	□●200×100	2,480
□● 250	7,980	□ 250	6,770	□●200×100	12,650	□●200×125	2,660
□● 300	15,080	□ 300	14,850	□ 200×150	13,180	200×150	3,080
□● 350	39,900	□●350	37,680			250×200	6,170
□● 400	65,000	□●400	63,000			□●300×200	9,200
						□ 300×250	12,760
90°大曲エルボ (LL)		90°Y (DT)		ソケット (DS)		45°Y (Y)	
□ 200	7,130	●200	7,700	200	2,200	□ 200	13,390
□ 250	19,400	□●250	13,870	250	4,410	□ 200×150	13,500
□ 300	31,040	□●300	31,040	300	7,330		
		□●350	53,200	□●350	23,590		
		□●200×100	5,840	□●400	33,990		
		□●200×125	6,790				
		●200×150	7,350				
		□●250×150	14,500				
		□●250×200	16,950				

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

④ その他DV継手・VU継手（メーカー規格品）（取扱商品）

1個当：円

掃除口 (CO)		VUキャップ (VUC)		VUバルブソケット (VUVS)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
40	300	40	105	40	155
50	350	50	120	50	255
65	470	65	270	65	355
75	650	75	400	75	485
100	880	100	620	100	915
125	1,950	125	830		
150	3,000	150	960		
200	5,460	200	1,700		
		250	4,200		
		300	7,200		
		350	22,100		
		400	31,600		
差込ソケット (ES-A)					
75	1,210				
100	1,380				

IV. 透明パイプ・継手

① 透明パイプ（メーカー規格品）

全長4M

1本当：円

T V		梱包単位		
サイズ	価格	本/袋	袋/束	本/束
13	1,520	5	5	25
16	2,240	4	5	20
20	2,710	3	5	15
25	3,430	2	5	10
30	4,730	2	5	10
40	5,990	1	7	7
50	8,620	1	5	5
65	11,800	1	3	3
75	17,970	1	2	2
100	23,310	1	2	2
VU50	6,550	1	5	5
VU75	14,600	1	3	3
VU100	21,900	1	2	2

② 透明DV継手（JIS K6739）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ DV-DL)		90° Y (トウメイ DV-DT)		90°大曲 Y (トウメイ DV-LT)		45° Y (トウメイ DV-Y)	
30	90	30	126	40	312	40	264
40	114	40	186	50	414	50	384
50	192	50	300	65	720	65	624
65	400	65	490	75	1,050	75	912
75	510	75	670	100	2,010	100	1,880
100	920	100	1,390	50×40	372	50×40	276
90°大曲エルボ (トウメイ DV-LL)		40×30	156	65×40	660	65×50	504
		50×40	216	65×50	660	75×50	660
		65×40	390	●65×50×50	790	100×50	1,370
		65×50	390	75×50	860	100×75	1,370
		75×50	540	75×65	780	インクリーザー (トウメイ DV-IN)	
		100×50	1,050	100×40	1,480		
		100×75	1,050	100×50	1,480		
		125×100	4,900	100×65	1,480		
45°エルボ (トウメイ DV-45L)		ソケット (トウメイ DV-DS)		差込ソケット (トウメイ ES-A)		40×30	102
30	90	30	78	75	1,520	50×40	114
40	114	40	84	100	1,725	65×50	280
50	180	50	108			75×50	318
65	360	65	290			75×65	318
75	450	75	320			100×50	470
100	780	100	540			100×75	510

(注) ●印はメーカー規格品です。

③ 透明VU継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ VU-DL)		ソケット (トウメイ VU-DS)		90° Y (トウメイ VU-DT)		45°エルボ (トウメイ VU-45L)		※90°大曲 (トウメイ VU-LT)	
50	190	50	110	50	300	50	180	50	410
75	460	75	280	75	670	75	400	75	1,050
100	920	100	540	100	1,390	100	780	100	2,020
※90°大曲エルボ (トウメイ VU-LL)		※インクリーザー (トウメイ VU-IN)		75×50	540	※45° Y (トウメイ VU-Y)		75×50	780
				100×50	1,050			100×50	1,490
				100×75	1,050			100×75	1,490
				150×100	7,150	50	380		
						100	1,890		
						75×50	660		

(注) ※印は塩ビ管継手協会規格品です。

V. 電線管 (JIS C8430)

全長4M

1本当：円

サイズ	(一般用) VE	(耐衝撃性) HI-VE
	価 格	価 格
14	420	560
16	510	680
22	590	810
28	1,160	1,560
36	1,640	2,240
42	2,160	2,960
54	3,030	4,180
70	3,870	5,310
82	5,930	8,150

VI. 橋梁排水用パイプ

ゴム輪受口片受直管 (JIS K6741)

全長5M

1本当：円

RR-VP	
サイズ	価 格
200	31,800

接着受口 (TS) 直管 (JIS K6741)

有効長4M

1本当：円

一般管 (VP)	
サイズ	価 格
75	6,010
100	8,910
125	11,500
150	17,340
200	26,440
250	41,460
300	59,490

1本当：円

塩ビ角パイプ メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数
210×110×4m	25,650	1
250×150×4m	35,820	1

1個当：円

インナーソケット メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数
<input type="checkbox"/> ★210×110	2,800	20
<input type="checkbox"/> ★250×150	3,500	12

(注) ①□印は取扱製品です。
②★印は受注生産品です。

3. カラーパイプ・継手

I.-1 耐候性向上仕様カラーパイプ(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー) (JIS K6741品)

1本当：円

サイズ	色					V P 価格	V U 価格	サイズ	色					V P 価格	V U 価格
	SG	BR	IV	MW	GR				SG	BR	IV	MW	GR		
75×2800	★	★	★	★	★	4,930	2,410	65×4000	★	★	★	★	★	4,450	2,650
100×2800	★	★	★	★	★	7,340	3,620	75×4000	○	○	○	○	○	6,860	3,500
75×3000	○	○	○	○	○	5,290	2,650	100×4000	○	○	○	○	○	10,220	5,180
100×3000	○	○	○	○	○	7,940	3,860	125×4000	○	○	○	○	○	13,000	8,210
50×4000	○	○	○	○	○	3,490	1,690	150×4000	○	○	○	○	○	19,630	11,940

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色です。

② ★印は受注生産品となります。

I.-2 カラーDV継手(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト)

① (JIS K6739品)

1個当：円

品名	サイズ	色				価格	品名	サイズ	色				価格
		SG	BR	IV	MW				SG	BR	IV	MW	
90°エルボ DL	50	○	○	○	○	250	ソケット DS	50	○	○	○	○	145
	65	□	□	□	□	415		65	□	□	□	□	225
	75	○	○	○	○	565		75	○	○	○	○	355
	100	○	○	○	○	1,125		100	○	○	○	○	670
	125	○	○	□	○	2,380		125	○	○	□	○	1,325
	150	○	○	□	○	4,080		150	○	○	□	○	2,265
45°エルボ 45L	50	○	○	○	○	220	90°大曲Y LT	50	□	□	□	□	505
	65	□	□	□	□	340		75	□	□	□	□	1,270
	75	○	○	○	○	495		100	□	□	□	□	2,450
	100	○	○	○	○	955		125	□	□	□	□	4,100
	125	○	○	○	○	2,020		150	□	□	□	□	8,500
	150	○	○	○	○	3,315		75×50	□	□	□	□	950
90° Y DT	50	○	○	○	○	370	100×50	□	□	□	□	1,820	
	65	□	□	□	□	605	100×75	□	□	□	□	1,820	
	75	○	○	○	○	820	125×75	□	□	□	□	3,770	
	100	○	○	○	○	1,690	125×100	□	□	□	□	3,770	
	125	○	○	○	○	3,115	150×100	□	□	□	□	6,150	
	150	○	○	○	○	6,105	45° Y Y	50	□	□	□	□	470
	65×50	□	□	□	□	475		75	□	□	□	□	1,115
	75×50	○	○	○	○	665		100	□	□	□	□	2,290
	75×65	□	□	□	□	665		75×50	□	□	□	□	805
	100×50	□	□	□	□	1,280	100×50	□	□	□	□	1,655	
	100×65	□	□	□	□	1,280	100×75	□	□	□	□	1,655	
	100×75	○	○	○	○	1,280	インクリーザ- DIN	65×50	□	□	□	□	280
	125×75	□	□	□	□	2,860		75×65	□	□	□	□	395
	125×100	□	□	□	□	2,860		100×50	□	□	□	□	555
150×75	□	□	□	□	5,400	100×75		□	□	□	□	630	
150×100	□	□	□	□	5,400								

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色です。

② □印は取扱商品です。

② (メーカー規格品)

1個当：円

品名	サイズ	色				価格	品名	サイズ	色				価格	
		SG	BR	IV	MW				SG	BR	IV	MW		
スライド ソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,730	差込ソケット ES-D	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,610	
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,560								
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,700	やりとり ソケット ES-B プラス	50	<input type="checkbox"/>				2,000	
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,200			65	<input type="checkbox"/>				2,400
Sソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,430			75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,880
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,000			100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,550
掃除口 (V)CO	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	420	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		7,380		
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	950	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		9,930		
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,375	排水用バルブソケット DVS	50	<input type="checkbox"/>				330	
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,600								
差込ソケット ES-A	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,500	通気口 VO	50	<input type="checkbox"/>				820	
	50	<input type="checkbox"/>				1,660			65	<input type="checkbox"/>				3,970
	65	<input type="checkbox"/>				1,850			75	<input type="checkbox"/>				4,140
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,310			100	<input type="checkbox"/>				6,170
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,610	ロングサンタリー ハント	75	<input type="checkbox"/>				3,300	
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,170								
150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,880									

(注) ①SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色です。

②□印は取扱商品です。

③★印は受注生産品となります。

II.-1 ステンメタリックパイプ (耐候性向上仕様)

1本当：円

サイズ	V U 価格	サイズ	V U 価格
75×3000	4,030	75×4000	5,370
100×3000	5,840	100×4000	7,780

II.-2 ステンメタリックDV継手

① (JIS K6739品)

1個当：円

品名	サイズ	価格	品名	サイズ	価格
90°エルボ DL	75	2,040	45°エルボ 45L	75	1,940
	100	3,100		100	2,960
90°Y DT	75	2,670	ソケット DS	75	1,890
	100	3,930		100	2,530
	100×75	3,790			

② (メーカー規格品)

1個当：円

品名	サイズ	価格	品名	サイズ	価格
スライド ソケット	75	4,320	Sソケット	75	3,850
	100	6,160		100	5,350
スライド チーズ	75	4,210	掃除口	75	4,210
	100	6,720		100	4,910
	100×75	6,000			

4. 下水道用

I. 下水道管

① 直管（本管・VU管）（JSWAS K-1）

有効長4M（VU及び両受パイプは全長4M）




1本当：円

円形管（K-1）								
品名	接着受口片受直管 （DV受口パイプ）		ゴム輪受口片受直管 （RR-Cパイプ）		ゴム輪受口両受直管 （RR-C両受パイプ）		ブレーションエンド直管 （VU管）	
略号	ST		SRA		WSRA		PE	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75	-		-		-		2,650	7
100	4,250	5	4,640	1	4,980	1	3,960	5
125	6,880	3	7,510	1	8,050	1	6,420	3
150	9,980	1	10,820	1	11,590	1	9,250	1
200	16,610	1	17,950	1	19,230	1	15,250	1
250	25,010	1	27,040	1	28,960	1	22,860	1
300	35,380	1	38,110	1	40,830	1	32,170	1
350	48,050	1	51,460	1	55,190	1	43,370	1
400	61,130	1	65,330	1	72,980	1	57,600	1
450	77,720	1	83,040	1	93,150	1	72,840	1
500	98,270	1	104,640	1	117,440	1	91,490	1
600	150,050	1	160,020	1	179,230	1	138,240	1

② 取付管（JSWAS K-1）

1本当：円

1本当：円

ゴム輪受口片受直管 （RR-NDパイプ） SRB				自在受口片受直管 SRB-F			接着受口片受直管 （DV受口パイプ） ST		
									
サイズ	価格		梱包数	サイズ	価格		サイズ	価格	
	有効長0.8M	有効長4M			有効長0.8M	梱包数		有効長1.33M	梱包数
100	2,240	4,620	1	●100	3,980	6	150	4,300	1
125	3,650	7,260	1	●125	5,150	4	200	6,600	1
150	5,150	10,790	1	●150	6,350	4	250	11,200	1
200	8,080	17,890	1	●200	11,100	2	300	17,000	1

(注) ●印はメーカー規格品です。 ※鋼製さや管方式推進工法用です。


(メーカー規格品)

③ 本管用継手

(1) 本管用ゴム輪受口ベント

(メーカー規格品) <取扱製品> (受注生産品)

1個当:円

品名		B-SRA													
															
受口		ゴム輪受口													
		90° ベンド		60° ベンド		45° ベンド		30° ベンド		22° 1/2 ベンド		15° ベンド		11° 1/4 ベンド 5° 5/8 ベンド	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150	16,390	1	15,290	1	12,320	1	12,320	1	11,220	1	11,220	1	10,780	1	
200	22,270	1	20,820	1	19,900	1	18,210	1	16,640	1	15,860	1	15,430	1	
250	43,920	1	41,820	1	35,580	1	29,990	1	27,800	1	25,600	1	22,480	1	
300	65,270	1	62,160	1	51,010	1	37,920	1	36,910	1	35,580	1	33,820	1	
350	119,870	1	99,100	1	86,520	1	78,650	1	67,610	1	64,940	1	62,920	1	
400	162,970	1	152,200	1	131,190	1	117,700	1	99,480	1	90,330	1	86,630	1	
450	242,020	1	221,240	1	160,130	1	144,430	1	130,180	1	124,140	1	119,940	1	
500	-	-	-	-	223,790	1	203,120	1	178,380	1	168,740	1	141,510	1	

(2) マンホール継手 (JSWAS K-1)

1個当:円

品名	上流用マンホール継手 (RRC受口マンホール継手)		下流用マンホール継手 (マンホール差口短管)		接着受口カラー (カラー)		VU本管用カラー		くら形マンホール継手 (RRC受口)		
受口	ゴム輪受口		プレーンエンド		接着受口		接着受口		ゴム輪受口		
略号	MR		MSA (MSA/MSB)*		WTB		WTA		MRK		
											
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
75	-	-	-	-	230	70	-	-	-	-	-
100	2,890	8	*1,740	12	450	34	-	-	100-1050	★●4,710	7
125	★4,160	6	★*2,430	5	910	14	-	-	150-1050	★④9,010	5
150	5,320	4	*3,120	6	1,580	12	★2,420	10	200-1050	★④9,770	3
200	7,030	4	*4,160	5	2,200	6	3,860	6	250-1050	★13,800	2
250	10,630	2	6,130	4	4,400	4	★4,640	4	300-1050	★20,390	1
300	15,710	1	12,830	1	7,370	2	★7,700	1	④は射出成形品です。		
350	22,460	1	17,960	1	-	-	★11,620	1			
400	30,080	1	18,730	1	-	-	15,830	1			
450	36,730	1	23,470	1	-	-	20,290	1			
500	50,330	1	28,690	1	-	-	●28,900	1			
600	77,310	1	44,370	1	-	-	★●43,740	1			

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ WTA及びMRKはJSWAS K-6規格品です。
 ④ *MSA/MSBはMSAと同形状です。





(メーカー規格品)

品名	仮止めキャップ (ゴム輪受口、接着受口・差口兼用)	
略号	CC	
		
サイズ	価格	梱包数
100	940	90
★125	1,030	60
150	1,100	40
200	1,340	20
250	2,470	10
300	2,900	10

(注) ★印は受注生産品です。

(3) 副管用継手 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	副管分岐用マンホール継手 (RR-C受口副管用短管)		90° 曲管 (VU管)		副管用90° 支管 (VP用)		副管用90° 支管 (HP用)	
	受口		受口		受口		受口	
略号	MRL		90ST		VS		HS	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75	—	—	630	22	本管径 300以下	本管径 350以上	本管径 300以下	本管径 350以上
★100	● 3,400	1	1,250	10	★ 3,010	★ 3,360	★● 3,010	★● 3,360
★125	● 4,850	1	2,260	5	★ 3,280	★ 3,640	★※ 3,280	—
150	6,590	1	3,410	4	★ 3,770	★ 4,200	★ 3,770	★ 4,200
200	8,780	1	7,150	2	★ 4,790	★ 5,270	★ 4,790	★ 5,270
250	13,170	1	19,420	2	★ 9,850	★ 9,850	★ 9,850	★ 9,850
300	18,600	1	31,020	1	—	★ 12,780	—	★ 12,780
★350	27,190	1	—	—	—	—	—	—
★400	37,620	1	—	—	—	—	—	—
★450	47,780	1	—	—	—	—	—	—
★500	67,590	1	—	—	—	—	—	—
★600	111,180	1	—	—	—	—	—	—

(注) ① ●印はメーカー規格品です。


② ★印は受注生産品です。

③ ※印は本管径150・200のみです。

(メーカー規格品)

<取扱製品>




1個当：円

品名	内副管用固定バンド (SUS製)	
略号	STEN-B	
		
サイズ	価 格	梱包数
100	6,870	40
★125	7,000	30
150	7,140	30
200	7,840	25
250	8,350	20
★300	8,860	20

(注) ★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

1個当：円

品名	本管塩ビ管用内副管 (分割型T字管)		本管塩ビ管用内副管 (分割型十字管)		本管ヒューム管用内副管 (十字管)	
略号	MRL-UTS		MRL-UCS		MRL-UC-H	
						
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150×100	34,650	1	34,650	1	—	—
150×125	84,670	1	84,670	1	—	—
150×150	84,670	1	84,670	1	—	—
200×100	76,000	1	76,000	1	—	—
200×150	51,520	1	51,520	1	72,520	1
250×150	65,720	1	65,720	1	84,980	1
250×200	70,230	1	70,230	1	90,640	1
300×150	79,120	1	79,120	1	115,570	1
300×200	81,090	1	81,090	1	124,630	1
350×150					152,620	1
350×200					181,170	1

④ 支管用品 (JSWAS K-1)
 (1) 塩ビ本管用 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)			
	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				自在ブランチ継手 90°			
略号	90SVR				K60SVR				90SVRF			
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	3,940	-	★ 4,350	-	★ 4,980	-	★ 5,470	-	★ 5,430	-	★ 5,990	-
125	★ 4,570	-	★ 5,040	-	★ 6,400	-	★ 7,040	-	★ 6,360	-	★ 6,990	-
150	5,450	-	★ 6,010	-	6,400	-	★ 7,040	-	7,280	-	★ 8,030	-
200	7,240	-	★ 7,980	-	★ 9,170	-	★ 10,090	-	★ 10,860	-	★ 12,230	-
250	●21,980	-	★●21,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★●26,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。

1個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)											
	自在ブランチ継手											
受口	管軸 60°				60°				45°			
略号	K60SVRF				60SVRF				45SVRF			
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	-	-	-	-	★ 6,010	-	★ 6,600	-	★ 6,010	-	★ 6,600	-
125	-	-	-	-	★ 8,770	-	★ 9,650	-	★ 8,770	-	★ 9,650	-
150	★10,270	-	★11,290	-	★ 8,770	-	★ 9,650	-	★ 8,770	-	★ 9,650	-
200	★15,700	-	★17,270	-	★13,040	-	★14,340	-	★13,040	-	★14,340	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ★印は受注生産品です。

(2) 鉄筋コンクリート管及び陶管本管用 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品名	ゴム輪受口									
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				90° 支管 (BA継手)	
略号	90SHR				K60SHR				A90SHR	
										
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上			
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 3,940	-	★ 4,350	-	★ 4,980	-	★※5,470	-	-	-
125	★ 4,570	-	★ 5,040	-	★ 6,400	-	★※7,040	-	-	-
150	5,450	-	★ 6,010	-	★ 6,400	-	★ 7,040	-	4,390	10
200	7,240	-	★ 7,980	-	★ 9,170	-	★10,090	-	★6,700	4
250	★●21,980	-	★●21,980	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★●26,690	-	-	-	-	-	-	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)															
受口	自在ブランチ継手															
略号	90°				60°				60°				45°			
略号	90SHRF				K60SHRF				60SHRF				45SHRF			
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★5,430	-	★5,990	-	-	-	-	-	★ 6,010	-	★※6,600	-	★ 6,010	-	★※6,600	-
125	★6,360	-	★6,990	-	-	-	-	-	★ 8,770	-	★※9,650	-	★ 8,770	-	★※9,650	-
150	7,280	-	★8,030	-	★10,270	-	★11,290	-	★ 8,770	-	★ 9,650	-	★ 8,770	-	★ 9,650	-
200	10,860	-	★12,230	-	★15,700	-	★17,270	-	★13,040	-	★14,340	-	★13,040	-	★14,340	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

受口	ゴム輪受口		ゴム輪受口（自在型）	
品名	90° 支管 （AA継手）		90° 自在支管 （AA継手）	
略号	A90SHR		A90SHRF	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
150(I型)	6,390	6	10,170	6
★●150(II型)	7,030	4	11,190	4
★200(I型)	8,610	2	14,700	2
★200(II型)	9,470	2	16,170	2
★●250(I型)	23,690	1	-	-
★●250(II型)	26,060	1	-	-
★●300(I型)	28,770	1	-	-
★●300(II型)	31,650	1	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。
② ●印はメーカー規格品です。

(受注生産品)

1 個当：円

品名	RR-C・ND 受口枝付管		RR-C 受口枝付管	
略号	TR		TR-F	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
150×100	10,490	-	12,080	-
200×100	13,020	-	14,980	-
200×150	15,670	-	18,040	-
250×100	16,480	-	18,960	-
250×150	18,520	-	21,300	-
250×200	20,060	-	23,070	-
300×150	23,690	-	27,250	-
300×200	26,770	-	30,790	-

1 個当：円

品名	枝付陶管用支管 （陶管継手）		枝付陶管用 自在支管	
略号	RH		RHF	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★2,770	18	-	-
150	4,010	8	★7,620	6
200	5,780	8	★12,600	2

(注) ★印は受注生産品です。

⑤ 取付管用継手 (JSWAS K-1)

(1) 曲管 (JSWAS K-1)

(ゴム輪受口)

1個当：円

品名	ゴム輪受口バンド											
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管		90° 曲管	
略号	15SR		30SR		45SR		60SR		75SR		90SR	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,590	15	2,590	12	2,870	12	2,870	9	●5,260	8	★●5,260	8
125	★3,680	9	★3,680	8	★4,440	6	★4,440	5	★●7,500	6	★●7,500	6
150	㊦4,860	6	㊦4,860	5	㊦5,510	5	㊦5,510	4	★●9,670	6	●9,670	4
200	8,370	4	8,370	4	10,050	3	10,050	2	★●16,850	2	★●16,850	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品で、取扱商品です。
 ③ ㊦は射出成形品です。

1個当：円

品名	自在バンド											
	曲管		15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管	
略号	OSRF		15SRF		30SRF		45SRF		60SRF		75SRF	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	㊦3,010	16	㊦3,240	15	㊦3,240	15	㊦3,590	13	㊦3,590	12	4,520	10
125	3,890	10	4,350	9	4,350	8	5,240	7	5,240	6	㊦□7,250	6
150	㊦4,800	6	㊦5,590	6	㊦5,590	6	㊦6,330	5	㊦6,330	5	㊦7,040	4
200	8,320	2	9,630	2	9,630	2	11,520	2	11,520	2	-	-



- (注) ① ㊦は射出成形品です。
 ② □印は取扱商品です。

(接着受口)

1個当：円

品名	DV受口バンド							
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管	
略号	15ST		30ST		45ST		60ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★2,040	24	★2,040	16	★2,380	12	★2,380	11
125	★3,210	12	★3,210	10	★3,990	8	★3,990	6
150	★4,180	9	★4,180	9	★5,110	9	5,110	6
200	★7,170	4	★7,170	2	★9,290	2	★9,290	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。

(メーカー規格品)

1個当：円

品名	自在曲管 (下流接着受口)											
	0° 自在曲管		15° 自在曲管		30° 自在曲管		45° 自在曲管		60° 自在曲管		75° 自在曲管	
略号	OSRF-ST		15SRF-ST		30SRF-ST		45SRF-ST		60SRF-ST		75SRF-ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★3,310	16	★3,560	15	★3,560	13	★3,940	13	★3,940	12	★□5,200	8
150	★5,290	6	★6,150	6	★6,150	6	★6,960	5	6,960	5	★□7,810	6



- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② □印は取扱商品です。

(2) その他 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	マス取付継手 (マス用短管)		ゴム輪受口 カラー	
略号	MSB MSA/MSB		WR	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	1,740	12	2,190	32
125	★2,430	5	-	-
150	3,120	6	3,550	16
200	4,160	5	7,980	6

(注) ★印は受注生産品です。

(3) その他

1個当：円

品名	伸縮継手		陶管補修用継手		RR-ND受口差込継手		陶管変換継手	
略号	SLR		SLRH		SFR		TH	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	1,820	12	-	-	1,670	21	-	-
125	3,170	9	-	-	★1,990	12	-	-
150	3,170	4	15,020	3	2,150	8	4,200	6
200	5,310	2	★23,100	2	4,290	4	6,040	4

(注) ★印は受注生産品です。

⑥ リサイクル管
下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 (JIS K-9797)

(取扱製品)

① プレーンエンド直管 (RS-VU) 全長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	3,940	5
150	9,200	1
200	15,220	1

② ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	4,660	1
150	10,610	1
★ 200	17,810	1

③ ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長0.8m

サイズ	価 格	梱 包 数
★ 100	2,240	8
★ 150	5,140	4
★ 200	8,080	2

(注) ★印は受注生産品です。

Ⅱ. 推進管 (JSWAS K-6)

① スパイラル継手付直管

1本当：円

品名	スパイラル継手付直管 (先頭管/標準管/最終管)						備考
略号	SSPS						
	先頭管		標準管		最終管		接合剤 使用量 1箇所当り (g)
管種	V P						
長さ	有効長						
	2m		1m		0.8m		
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150(VP)	-	-	14,420	1	11,990	4	60
200(VP)	★ 31,270	1	17,330	2	14,550	2	80
250(VP)	★ 39,830	1	22,100	1	17,790	2	100
300(VP)	★ 50,440	1	28,730	1	25,150	1	130
★□ 350(VM)	70,350	1	37,250	1	34,490	1	190
★□ 400(VM)	83,400	1	46,850	1	42,290	1	220
★□ 450(VM)	105,850	1	55,720	1	48,590	1	260
★□ 500(VM)	-	-	74,730	1	64,630	1	300

(注) ① ★印は受注生産品です。

② □印は取扱製品です。

② SUSカラー付直管

1本当：円

品名	SUSカラー付直管 (先頭管/標準管/最終管)							
略号	SUSR							
	先頭管(カラー付)・最終管				標準管(カラー付)			
管種	V P							
長さ	標準管・先頭管				最終管			
	2m		1m		2m		1m	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
150(VP)	-	-	15,330	1	-	-	9,130	1
200(VP)	★ 31,040	1	19,210	2	21,420	1	11,390	2
250(VP)	★ 40,820	1	25,840	1	31,280	1	15,220	1
300(VP)	★ 55,720	1	34,460	1	43,860	1	22,580	1
★□ 350(VM)	71,910	1	44,680	1	54,280	1	30,850	1
★□ 400(VM)	90,110	1	55,800	1	67,600	1	38,180	1
★□ 450(VM)	113,710	1	70,030	1	90,990	1	51,190	1

(注) ① 標準管・先頭管はカラー付です。

② ★印は受注生産品です。

③ □印は取扱製品です。

Ⅲ. 有孔管

全長4M

1本当：円

塩化ビニル管・継手協会規格 AS13		
サイズ	V P	V U
	価 格	価 格
●40	2,150	1,150
50	3,000	1,420
65	3,830	2,170
75	5,870	2,920
100	8,690	4,370
125	12,980	7,040
150	16,740	10,140
200	25,120	16,730
250	36,420	25,090
300	51,840	34,970

(注) ① ●印はメーカー規格品です。

二重管・継手（メーカー規格品）

I. 透明（TV）保護管仕様

i) 加工型（受注生産品）

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	透明VU エンドキャップ
実管（実継手） × 保護管（保護継手）	実管	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	
16× 50	13,700	5,040	9,310	5,220
20× 50	10,700			
25× 50	11,800			
40× 75	22,300			
50× 100	31,800			

ii) 一体成型型継手（射出成形品）他 東栄管機(株)製品

1本(個)当：円

呼び径	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 透明VU エンド キャップ	KR型 スペーサー	KU型 透明片差し ユニオン （保護管用）	ボール バルブ カバー （加工品）	フランジ カバー （加工品）
実管（実継手） × 保護管（保護継手）	実継手	実継手					
	*TS	*TS					
20× 50	4,000	6,000	3,600	600	5,000	オープン	オープン
25× 50	4,600	6,900	4,200	750			
40× 75	5,200	11,000	4,800	900	5,400		
50× 100	5,800	13,000	5,400	1,000	5,800		

※一体成型型継手は実管部分も透明です。

II. VU保護管仕様

i) 加工型（受注生産品）

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	VU エンドキャップ
実管（実継手） × 保護管（保護継手）	実管	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	
16× 50	8,300	5,020	9,280	800
20× 50	5,510			
25× 50	6,600			
40× 75	10,400			
50× 100	13,900			
65× 125	28,000	20,050	36,090	2,720
75× 150	30,000	23,270	51,790	3,460
100× 200	43,000	35,770	66,590	6,620
125× 250	58,000	62,430	110,390	11,430
150× 250	66,000	67,720	145,880	12,390
200× 300	93,000	89,020	161,780	16,450

ii) 一体成型型継手（射出成形品）他 東栄管機(株)製品

1本(個)当：円

呼び径	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 VU エンド キャップ	KR型 スペーサー	KU型 片差し ユニオン （保護管用）	ボール バルブ カバー （加工品）	フランジ カバー （加工品）
実管（実継手） × 保護管（保護継手）	実継手	実継手					
	TS	TS					
20× 50	3,600	5,400	3,300	600	4,500	オープン	オープン
25× 50	4,200	6,300	3,600	750			
40× 75	4,800	10,500	3,900	900	4,600		
50× 100	5,400	12,500	4,200	1,000	5,000		

6. 接合用品 (取扱商品)

I. 接着剤

ビニル系接着剤 (低粘度高速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	タフダイン (青)	500g缶	960	24
		1kg缶	1,900	10

ビニル系接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
H I 接着受口用 水道用透明継手用	タフダインH I	500g缶	1,240	24
		1kg缶	2,460	10
	タフダインH I (白)	500g缶	1,430	24
		1kg缶	2,840	10

ビニル系接着剤 (高粘度遅乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口用 (呼び径200以上)	タフダイン (黄)	1kg缶	2,070	10
		3kg缶	4,970	6

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

ブルー接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
透明DV継手用	カラータフダイン ブルー	500g缶	1,100	24
		1kg缶	2,180	10

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

II. 接合剤

エポキシ系接合剤

1缶(個)当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
塩ビ管・ヒューム管用	KCケーシーボンド	1kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	6,490	6
		5kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	22,400	1
スパイラル推進管専用	SPEスピーボンド	400g入り	4,000	10
VPブランチ用	SVR接合剤	チューブ200g入り	820	50
角パイプ用	□KP接合剤	チューブ210g入り (×5本セット)	10,350	1

(注) □印は受注生産品です。

III. 滑 剤

1個当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
ゴム輪接合用 SUSカラー接合用	Vソープ	1kg	1,560	10
		2kg	2,360	6



日本プラスチック工業株式会社

本社・工場	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2011(代) FAX(0568)73-7987
東日本支店 仙台営業所	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡 4 丁目 12 番 12 号 (MB 小田急ビル 5 階) TEL(022)791-1223 FAX(022)791-1227
北関東営業所	〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 丁目 81 番地 (いちご大宮ビル 6 階) TEL(048)640-5333 FAX(048)640-5335
東京支店 首都圏営業所	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町 3 丁目 2 番 12 号 (社労士ビル 9 階) TEL(03)6225-5722 FAX(03)6225-5727
名古屋支店 中部営業所	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2012 FAX(0568)73-7987
西日本支店 関西営業所 中四国営業所 福岡営業所	〒532-0003 〒812-0016	大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 1 番 14 号 (住友生命新大阪北ビル 6 階) TEL(06)6398-5566 FAX(06)6398-5575 福岡県福岡市博多区博多駅南 2 丁目 1 番 5 号 (博多サンシティビル 2 階) TEL(092)472-5383 FAX(092)475-0492
美濃工場	〒501-3782	岐阜県美濃市長瀬 434 番地 TEL(0575)33-1212 FAX(0575)33-3044
産業資材営業部	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2013 FAX(0568)73-7987

ISO9001 本社／本社工場／美濃工場 審査登録

ISO14001 本社／本社工場／美濃工場 審査登録

○本書記載の規格仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。