

ニホンパイプ

2022年7月 設計積算価格表

硬質塩化ビニル管

(水道用／一般・農水用／下水道用予算関係資料)※消費税は含まれておりません

目 次

1. 水道用	1
I. プレーンエンド直管	1
II. 水道用ポリエチレン管	1
III. TS・HI継手	2
①TS継手	2
②HI継手	3
IV. 水道用透明継手	4
2. 一般用 他	5
I. プレーンエンド直管	5
II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)	5
III. DV・VU継手	6
①一般DV継手	6
②VU継手	6
③大口径VU継手	7
④その他DV・VU継手	7
IV. 透明パイプ・継手	8
①透明パイプ	8
②透明DV継手	8
③透明VU継手	8
V. 電線管	9
VI. 橋梁排水用パイプ・継手	9
3. カラーパイプ・継手	10
I. カラーパイプ・継手	10～11
4. 下水道用	12
I. 下水道管	12
①直管	12
②取付管	12
③本管用継手	13～15
④支管用品	16～18
⑤取付管用継手	19～20
⑥リサイクル管	21
II. 推進管	22
①スパイラル継手付直管	22
②SUSカラー付直管	22
III. 有孔管	23
5. 二重管・継手	24
6. 接合用品	26

1. 水道用

I. プレーンエンド直管

全長4M、(5)は5M

1本当：円

サ イ ズ	水 道 用 直 管	耐 衝 撃 性 管
	水 道 管 (V P) J I S K 6 7 4 2	水 道 管 (H I V P) J I S K 6 7 4 2
	価 格	価 格
13	920	1,160
16	1,310	1,720
20	1,580	2,060
25	2,280	2,960
30	2,800	3,610
40	★ 3,910	5,180
50	★ 5,520	7,270
65	★ 7,030	★ 9,240
75	★ 10,790	14,200
100	★ 15,850	21,170
125	★ 20,300	★ 27,340
150	★ 30,520	41,620
40(5)	★ 4,880	★ 6,470
50(5)	★ 6,860	★ 9,070
75(5)	★ 13,450	★ 17,760
100(5)	★ 19,750	★ 26,500
150(5)	★ 38,230	★ 51,830

(注) ★印は受注生産品です。

II. 水道用ポリエチレン二層管（ポリニクス二層管）

1巻当：円

J I S K 6 7 6 2 （ 1 種 二 層 管 ）	
サ イ ズ	価 格
13 (120m)	34,270
20 (120m)	49,140
25 (90m)	57,710
30 (90m)	79,630
40 (60m)	71,030
50 (40m)	71,230

Ⅲ. TS・HI継手

①TS継手 (JIS K6743)

1個当：円

サ イ ズ		価 格	サ イ ズ		価 格	サ イ ズ		価 格	サ イ ズ		価 格					
ソ ケ ッ ト (S)			エ ル ボ (L)			□ 40× 16		483	30		212					
						40× 20		483	40		307					
13			70	13		70	40× 25		483	50		497				
16			80	16		85	40× 30		483	キ ャ ッ プ (C)						
20			91	20		118	50× 13		790							
25			134	25		168	□ 50× 16		790	13		70				
30			176	30		230	50× 20		790	16		80				
40			307	40		409	50× 25		790	20		85				
50			468	50		680	50× 30		790	25		103				
65			800	65		1,200	50× 40		790	30		134				
75			1,180	75		1,780	65× 50		1,550	40		227				
100			2,370	100		3,500	□ 75× 25		2,740	50		380				
125			4,110	125		6,840	75× 40		2,740	75		1,240				
150			6,840	□	150	11,410	75× 50		2,740	100		2,240				
16× 13			80	チ ー ズ (T)			□ 75× 65		2,740	150		5,650				
20× 13			91				100× 50		5,420	●給水栓用ソケット (WS)						
20× 16			91				100× 75		5,420	□		13	85			
25× 13			134	13			85	□ 125× 75		9,110	16		91			
25× 16			134	16			132	□ 125× 100		9,110	20		99			
25× 20			134	20			166	150× 75		16,240	□		25	146		
30× 20			176	25			255	150× 100		16,240						
30× 25			176	30			337	□ 150× 125		16,240	●給水栓用エルボ (WL)					
40× 20			300	40			580	バルブソケット (VS)		13			76	91		
40× 25			300	50			970			16			80	118		
40× 30			300	65			1,770			20			85	138		
50× 20			454	75			2,740			25			118	185		
50× 25			454	100			5,640			30			185			
50× 30			454	125			9,670			40			233			
50× 40			454	150			18,270			50			373			
□	65× 50	800	16× 13			132			●			65	570			
	75× 50	1,180	20× 13			166			●			75	810			
□	75× 65	1,180	20× 16			166			●			100	1,530			
□	100× 75	2,200	25× 13			255			ユニオンソケット (US)			13		76		
□	125× 100	3,990	25× 16			255						20		99		
□	150× 100	6,850	25× 20			255						25		154		
□	150× 125	7,270	30× 13			337						20× 13		250		
4 5 ° エ ル ボ (45L)			□ 30× 16			337										
			30× 20			337										
			30× 25			337										
□	13	96	40× 13			483										
□	20	178														

サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格
メタル入給水栓用ソケット (MWS)		メタル入給水栓用エルボ (MWL)		メタル入給水栓用チーズ (MWT)		メタル入バルブソケット (MVS)	
□ 13	540	□ 13	610	□ 13	720	□ 13	970
□ 16	570	□※ 16	730	□ 20	1,310	□ 16	980
□ 20	890	□ 20	1,010	□ 25	2,070	□ 20	1,380
□ 25	1,490	□ 25	1,610	□ 16× 13	1,030	□ 25	2,120
□ 20× 13	890	□ 20× 13	1,010	□ 20× 13	1,090	□ 30	2,870
						□ 40	3,500
						□ 50	4,510

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

②HI継手 (JIS K6743)

1個当：円

サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格
ソ ケ ッ ト (HI S)		エ ル ボ (HI L)		40× 13	750	30	233
13	96	13	96	□ 40× 16	750	40	351
16	103	16	109	40× 20	750	50	540
20	124	20	154	40× 25	750	キ ャ ッ プ (HI C)	
25	176	25	233	40× 30	750		
30	227	30	307	50× 13	1,220		
40	396	40	540	□ 50× 16	1,220	13	96
50	610	50	850	50× 20	1,220	16	103
65	1,050	65	1,530	50× 25	1,220	20	109
75	1,530	75	2,330	50× 30	1,220	25	146
100	3,050	100	4,600	50× 40	1,220	30	161
125	5,410	125	8,800	65× 50	2,130	40	307
150	8,820	□ 150	15,080	□ 75× 25	3,050	50	483
16× 13	103	チ ー ズ (HI T)		75× 40	3,050	75	1,660
20× 13	124			75× 50	3,050	100	2,890
20× 16	124	13	98	□ 75× 65	3,050	150	5,920
25× 13	176	16	161	100× 50	6,420	●給水栓用ソケット (HI WS)	
25× 16	176	20	220	100× 75	6,420		
25× 20	176	25	343	□ 125× 100	12,020	□ 13	87
30× 20	227	30	460	□ 150× 75	22,760	16	109
30× 25	227	40	800	150× 100	22,760	20	154
40× 20	396	50	1,290	□ 150× 125	22,760	□ 25	205
40× 25	396	65	2,270	バルブソケット (HI VS)		●給水栓用エルボ (HI WL)	
40× 30	396	75	3,740				
50× 20	610	100	7,850	13	96	13	98
50× 25	610	125	12,690	16	103	16	146
50× 30	610	150	24,390	20	109	□ 20	205
50× 40	610	16× 13	161	25	176	□ 25	307
□ 65× 50	1,050	20× 13	205	30	220	●給水栓用チーズ (HI WT)	
75× 50	1,520	20× 16	205	40	329		
□ 75× 65	1,520	25× 13	329	50	510	□ 13	168
□ 100× 75	3,070	25× 16	329	● 65	770	□ 20	337
□ 125× 100	5,410	25× 20	329	● 75	1,100	□ 25	475
□ 150× 100	8,830	30× 13	438	● 100	2,070	□ 16× 13	220
□ 150× 125	10,050	30× 16	438	ユニオンソケット (HI US)			
45°エルボ (HI 45L)		30× 20	438				
□ 13	98	30× 25	438	13	87		
□ 20	205			20	112		
				25	168		

サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格
メタル入給水栓用ソケット (HI MWS)		メタル入給水栓用エルボ (HI MWL)		メタル入給水栓用チーズ (HI MWT)		メタル入バルブソケット (HI MVS)	
□ 13	650	13	740	□ 13	890	□ 13	1,330
□ 16	850	□※ 16	1,010	□ 20	1,730	□ 16	1,470
□ 20	1,170	□ 20	1,230	□ 25	2,830	□ 20	1,860
□ 25	1,840	□ 25	1,850	□ 16× 13	1,230	□ 25	2,790
□ 20× 13	1,060	□ 20× 13	1,110			□ 30	3,510
						□ 40	4,250
						□ 50	5,490

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

Ⅳ. 水道用透明継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格	サ イ ズ	価 格
トウメイ ソケット		トウメイ チーズ		トウメイ エルボ		メタル入りバルブソケット(Ⅱ型)	
★ 13	120	★ 13	129	13	120	★ 13	1,730
★ 16	128	★ 16	200	★ 16	136	★ 16× 13	1,930
20	155	20	274	20	193	20	2,450
25	219	25	428	★ 20× 13	182	25	3,630
30	282	★ 30	570	25	290	30	4,580
40	491	40	1,000	30	382	40	5,540
50	760	50	1,600	40	680	50	7,140
★ 16× 13	128	★ 16× 13	200	50	1,060		
20× 13	155	★ 20× 13	254	メタル入り給水栓用ソケット			
★ 20× 16	155	★ 20× 16	254	★ 13	840		
25× 13	219	★ 25× 13	409	★ 16× 13	1,100		
25× 16	219	★ 25× 16	409	20	1,520		
25× 20	219	25× 20	409	20× 13	1,350		
30× 20	282	★ 30× 13	540	25	2,400		
30× 25	282	★ 30× 16	540	メタル入り給水栓用エルボ			
40× 25	491	30× 20	540	★ 13	970		
40× 30	491	30× 25	540	★ 16× 13	1,320		
★ 50× 30	760	★ 40× 13	940	20	1,600		
50× 40	760	★ 40× 16	940	20× 13	1,450		
		40× 20	940	★ 25	2,420		
トウメイ 45°エルボ		40× 25	940				
★ 13	122	★ 40× 30	940				
20	254	★ 50× 13	1,520				
25	461	★ 50× 16	1,520				
★ 30	620	50× 20	1,520				
40	1,070	50× 25	1,520				
50	1,730	★ 50× 30	1,520				
		50× 40	1,520				

(注) ★印は受注生産品です。

2. 一般用 他

I. プレーンエンド直管

全長4M

1本当：円

サイズ	一般管 (VP) J I S K 6741	薄肉管 (VU) J I S K 6741	特 殊 管 (V A)	
	価 格	価 格	サイズ	価 格
40	3,260	1,720	★104×114 ★148×165 ★196×216	9,820
50	4,580	2,170		23,540
65	5,860	3,300		36,000
75	8,980	4,400		
100	13,160	6,600		
125	16,870	10,670		
150	25,330	15,380		
200	37,850	25,360		
250	58,970	38,020		
300	83,360	53,510		
350	—	72,130		
400	—	95,810		
□ 450	—	120,730		
□ 500	—	147,840		
□ 600	—	220,330		

(注) ① □印は取扱製品です。
② ★印は受注生産品です。

II. 接着受口付直管 (T Sスリーブ管)

1本当：円

管種 サイズ	一 般 管 (V P仕様)		薄 肉 管 (V U仕様)	
	有効長4M	全長4M	有効長4M	全長4M
	価 格	価 格	価 格	価 格
40	●★ 3,600	★ 3,580	●★ 1,930	★ 1,900
50	●★ 5,090	★ 4,990	●★ 2,350	★ 2,300
65	●★ 6,600	★ 6,420	●★ 3,590	★ 3,520
75	10,000	★ 9,780	4,730	★ 4,620
100	14,830	★ 13,310	7,100	★ 6,790
125	19,140	★ 18,520	11,570	★ 11,260
150	28,850	★ 27,670	16,840	★ 16,210
200	43,980	★ 41,300	28,180	★ 26,560
250	68,950	★ 64,030	42,780	★ 39,700
300	98,940	★ 90,800	60,760	★ 55,790
350	—	—	86,890	—
400	—	—	108,850	—
□ 450	—	—	139,040	—
□ 500	—	—	172,240	—
□ 600	—	—	266,200	—

(注) ① □印は取扱製品です。
② ★印は受注生産品です。
③ ●印はメーカー規格品です。

③ 大口径VU継手

1個当：円

90°エルボ (DL)		45°エルボ (45L)		90°大曲Y (LT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
● 200	5,560	200	4,750	□ 200	20,210	□●200×100	3,650
□● 250	11,660	□ 250	9,900	□●200×100	18,490	□●200×125	3,880
□● 300	22,030	□ 300	21,690	□ 200×150	19,260	200×150	4,500
□● 350	58,300	□●350	55,060			250×200	9,030
□● 400	94,970	□●400	92,050			□●300×200	13,440
						□ 300×250	18,630
90°大曲エルボ (LL)		90°Y (DT)		ソ ケ ッ ト (DS)		45°Y (Y)	
□ 200	10,440	□●200	11,250	200	3,220	□ 200	20,580
□ 250	28,380	□●250	20,270	250	6,420	□ 200×150	18,340
□ 300	45,320	□●300	45,360	300	10,770		
		□●350	77,730	□●350	34,470		
		□●200×100	8,550	□●400	49,650		
		□●200×125	9,920				
		200×150	10,740				
		□●250×150	21,190				
		□●250×200	24,760				

(注) ①□印は取扱商品です。

②●印はメーカー規格品です。

④ その他DV継手・VU継手（メーカー規格品）（取扱商品）

1個当：円

掃 除 口 (CO)		V U キ ャ ッ プ (VUC)	
サイズ	価 格	サイズ	価 格
40	438	40	154
50	510	50	176
65	690	65	396
75	960	75	580
100	1,290	100	910
125	2,850	125	1,210
150	4,380	200	2,500
200	7,980	250	6,140
差 込 ソ ケ ッ ト (ES-A)		300	10,520
		350	32,300
		400	46,180
75	1,750		
100	2,000		

Ⅳ. 透明パイプ・継手

① 透明パイプ（メーカー規格品）

全長4M

1本当：円

T V		梱包単位		
サイズ	価 格	本／袋	袋／束	本／束
13	2,210	5	5	25
16	3,250	4	5	20
20	3,940	3	5	15
25	4,980	2	5	10
30	6,860	2	5	10
40	8,700	1	7	7
50	12,520	1	5	5
65	17,140	1	3	3
75	26,100	1	2	2
100	33,840	1	2	2
VU50	9,520	1	5	5
VU75	21,200	1	3	3
VU100	31,800	1	2	2

② 透明DV継手（JIS K6739）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
90°エルボ (トウメイ DV-DL)		90° Y (トウメイ DV-DT)		90°大曲 Y (トウメイ DV-LT)		45° Y (トウメイ DV-Y)	
30	125	30	177	40	436	40	370
40	158	40	261	50	580	50	540
50	268	50	420	65	1,000	65	870
65	560	65	690	75	1,470	75	1,280
75	720	75	950	100	2,810	100	2,630
100	1,290	100	1,950	50× 40	520	50× 40	386
90°大曲エルボ (トウメイ DV-LL)		40× 30	219	65× 40	940	65× 50	700
		50× 40	303	65× 50	940	75× 50	940
		65× 40	540	●65×50×50	1,100	100× 50	1,930
		65× 50	540	75× 50	1,090	100× 75	1,930
		75× 50	750	75× 65	1,210	インクリーザー (トウメイ DV-IN)	
		100× 50	1,470	100× 40	2,070		
		100× 75	1,470	100× 50	2,070		
		125×100	6,850	100× 65	2,070		
				100× 75	2,070		
45°エルボ (トウメイ DV-45L)		ソケット (トウメイ DV-DS)		差込ソケット (トウメイ ES-A)		40× 30	143
						50× 40	158
		30	109			65× 50	391
		40	118	75	2,120	75× 50	446
		50	152	100	2,420	75× 65	446
		65	406			100× 50	670
		75	448			100× 75	720
		100	750				

(注) ●印はメーカー規格品です。

③ 透明VU継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
90°エルボ (トウメイ VU-DL)		ソケット (トウメイ VU-DS)		90° Y (トウメイ VU-DT)		45°エルボ (トウメイ VU-45L)		※ 90°大曲 (トウメイ VU-LT)	
50	265	50	154	50	420	50	252	50	570
75	650	75	391	75	950	75	560	75	1,470
100	1,290	100	750	100	1,950	100	1,090	100	2,820
※ 90°大曲エルボ (トウメイ VU-LL)		※ インクリーザー (トウメイ VU-IN)		75× 50	750	※ 45° Y (トウメイ VU-Y)		75× 50	1,090
				100× 50	1,470			100× 50	2,080
				100× 75	1,470			100× 75	2,080
				150×100	10,000	50	530		
						100	2,640		
						75× 50	940		

(注) ※印は塩ビ管継手協会規格品です。

V. 電線管 (JIS C8430)

全長4M

1本当：円

サ イ ズ	(一般用) VE	(耐衝撃性) HI-VE
	価 格	価 格
規 格	JIS C8430	メーカー規格
14	700	—
16	850	★ 1,130
22	980	★ 1,360
28	1,930	★ 2,590
36	2,720	★ 3,730
42	3,600	★ 4,920
54	5,040	★ 6,960
70	6,430	★ 8,840
82	9,860	★ 13,560

(注) ★印は受注生産品です。

VI. 橋梁排水用パイプ

ゴム輪受口片受直管 (JIS K6741)

全長5M

1 本当：円

RR-VP	
サイズ	価 格
200	52,900

接着受口 (TS) 直管 (JIS K6741)

有効長4M

1 本当：円

一般管 (VP)	
サイズ	価 格
75	10,000
100	14,830
125	19,140
150	28,850
200	43,980
250	68,950
300	98,940

1 本当：円

1 個当：円

1 個当：円

1 個当：円

塩ビ角パイプ メーカー規格品			インナーソケット メーカー規格品			角・丸変換継手 (KP-VP) メーカー規格品			角形ゴム伸縮継手 (MEC-J) メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
★210×110×4m	42,650	1	★ 210×110	4,090	20	□★210×110-200S	37,990	2	□★210×110RX	69,000	2
★250×150×4m	59,570	1	★ 250×150	5,120	12				□★250×150RX	81,000	2
									※SUSバンド2本付属 ※メイコーエンジニアリング (株) 製品		

(注) ①□印は取扱製品です。

②★印は受注生産品です。

3. カラーパイプ・継手

I.-1 耐候性向上仕様カラーパイプ(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー) (JIS K6741品)

1 本 当 : 円

サイズ	色						V P 価 格	V U 価 格	サイズ	色						V P 価 格	V U 価 格
	SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG		
75×3000	○	○	○	○	○	○	7,940	3,990	100×4000	○	○	○	○	○	○	15,340	7,790
100×3000	○	○	○	○	○	○	11,920	5,800	125×4000	○		○	○	○	○	19,530	12,320
50×4000	○	○	○	○	○	○	5,240	2,540	150×4000	○		○	○	○	○	29,470	17,930
65×4000	★	★	★	★	★	★	6,700	3,990	200×4000	★		★	★	★	★	64,050	44,860
75×4000	○	○	○	○	○	○	10,310	5,250									

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② ★印は受注生産品となります。

I.-2 カラーDV継手(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー)

① (JIS K6739品)

1 個 当 : 円

品 名	サイズ	色						価 格	品 名	サイズ	色						価 格
		SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG	
90°エルボ D L	50	○	○	○	○	□	□	362	ソケット D S	50	○	○	○	○	□	□	210
	65	□	□	□	□	□	□	580		65	□	□	□	□	□	□	319
	75	○	○	○	○	□	□	820		75	○	○	○	○	□	□	510
	100	○	○	○	○	□	□	1,620		100	○	○	○	○	□	□	970
	125	○		○	○	□	□	3,460		125	○		□	○	□	□	1,920
	150	○		○	○	□	□	5,900		150	○		□	○	□	□	3,280
	※200	□		□	□	□	□	11,080		※200	□		□	□	□	□	6,370
45°エルボ 4 5 L	50	○	○	○	○	□	□	319	90°大曲Y L T	50	□		□				730
	65	□	□	□	□	□	□	520		75	□		□				1,820
	75	○	○	○	○	□	□	720		100	□		□				3,530
	100	○	○	○	○	□	□	1,390		125	□		□				5,890
	125	○		□	○	□	□	2,930		150	□		□				12,290
	150	○		□	○	□	□	4,800		75× 50	□		□		□		1,370
	※200	□		□	□	□	□	9,420		100× 50	□		□				2,590
90° Y D T	50	○	○	○	○	□	□	540	45° Y Y	50	□		□				680
	65	□	□	□	□	□	□	850		65	□		□				1,090
	75	○	○	○	○	□	□	1,190		75	□		□	□			1,610
	100	○	○	○	○	□	□	2,450		100	□		□	□			3,280
	125	○		□	○	□	□	4,510		125	□		□				8,820
	150	○		□	○	□	□	8,840		150	□		□				13,930
	※200	□		□	□	□	□	27,010		75× 50	□		□	□			1,160
	65× 50	□	□	□	□	□	□	700	インクリーザー D I N	100× 50	□		□				2,400
	75× 50	○	○	○	○	□	□	960		100× 65	□		□				2,400
	75× 65	□	□	□	□	□	□	960		100× 75	□		□				2,400
	100× 50	□	□	□	□	□	□	1,810		65× 50	□		□		□	□	406
	100× 65	□	□	□	□	□	□	1,810		75× 50	□	□	□	□	□	□	570
	100× 75	□	○	○	○	□	□	1,850		75× 65	□		□				570
	※ ² 125× 75	□					□	4,060		100× 50	□		□	□	□	□	790
	※ ² 125× 100	□						4,060		100× 75	□	□	□	□	□	□	910
	※ ² 150× 75	□						7,630									
	※ ² 150× 100	□						7,630									
	※ ⁴ 200× 150	□		□	□	□		25,790									

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② □印は取扱商品です。

※¹ VU-DV規格です。

※² メーカー規格です。

② メーカー規格品（取扱商品）

1 個当：円

品 名	サイズ	色						価 格	品 名	サイズ	色						価 格
		SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG	
スライド ソケット	75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2570	差込ソケット ES-D	100	☐	☐	☐	☐	☐		3,780
	100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3600									
	125	☐		☐	☐	☐	☐	7400	やりとり ソケット ES-B プラス	50	☐	☐	☐	☐	☐		2,900
	150	☐		☐	☐	☐	☐	9000		65	☐	☐	☐	☐	☐		3,480
S ソケット	75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2,060		75	☐	☐	☐	☐	☐		4,180
	100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2,900		100	☐	☐	☐	☐	☐		8,040
掃除口 VCO	50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	700	伸縮継手 SLR	125	☐		☐	☐	☐		10,690
	75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,370		150	☐		☐	☐	☐		14,390
	100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2,000		※200	☐						20,090
	125	☐		☐	☐	☐	☐	3,770									
	150	☐		☐	☐	☐	☐	6,530	片ネジ管	75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3,790
差込ソケット ES-A	50	☐						2,410		100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4,590
	65	☐						2,690	スライドチーズ ST	75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2,680
	75	☐	☐	☐	☐	☐		3,350		75×50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2,230
	100	☐	☐	☐	☐	☐		3,780		100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4,120
	125	☐						4,600		100×75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3,410
	150	☐						5,620									

（注）SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。
※VU-DV規格です。

4. 下水道用

I. 下水道管

① 直 管（本管・VU管）（JSWAS K-1）

有効長4M（VU及び両受パイプは全長4M）

1 本 当：円

円形管（K-1）						
品 名	接着受口片受直管 (DV受口パイプ)		ゴム輪受口片受直管 (RR-Cパイプ)		ゴム輪受口両受直管 (RR-C両受パイプ)	
略 号	S T		S R A		W S R A	
						
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
75	-	-	-	-	-	-
100	7,070	5	7,720	1	8,690	1
125	11,440	3	12,500	1	14,040	1
150	16,610	1	18,000	1	19,280	1
200	27,620	1	29,870	1	31,980	1
250	41,600	1	44,980	1	50,470	1
300	58,850	1	63,380	1	71,140	1
350	83,740	1	85,580	1	96,170	1
400	106,500	1	108,660	1	127,160	1
□450	135,420	1	138,110	1	162,310	1
□500	172,790	1	174,040	1	208,340	1
□600	261,460	1	270,980	1	312,290	1

(注) ① □印は取扱製品です。

② 取付管（JSWAS K-1）

1 本 当：円

1 本 当：円

1 本 当：円

ゴム輪受口片受直管 (RR-NDパイプ) SRB				自在受口片受直管 SRB-F			接着受口片受直管 (DV受口パイプ) S T		
									
サイズ	価 格		梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
	有効長0.8M	有効長4M			有効長0.8M			有効長1.33M	
100	3,430	7,690	1	□●100	5,820	6	150	7,150	1
125	5,340	12,070	1	□●125	7,520	4	200	10,970	1
150	7,880	17,940	1	□●150	9,280	4	250	18,640	1
200	11,800	29,750	1	□●200	15,590	2	300	28,280	1

(注) ① □印は取扱製品です。

② ●印はメーカー規格品です。

※鋼製さや管方式推進工法用です。

③ 本管用継手

(1) 本管用ゴム輪受口ベント


(メーカー規格品) <取扱製品> (受注生産品)

1 個当：円

品名	B-SRA													
														
受口	ゴム輪受口													
	90° ベンド		60° ベンド		45° ベンド		30° ベンド		22° 1/2° ベンド		15° ベンド		11° 1/4° 5° 5/8° ベンド	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150	23,950	1	22,340	1	18,010	1	18,010	1	16,400	1	16,400	1	15,750	1
200	32,540	1	30,420	1	29,070	1	26,610	1	24,320	1	23,180	1	22,550	1
250	64,170	1	61,090	1	52,000	1	43,810	1	40,620	1	37,400	1	32,840	1
300	95,360	1	90,820	1	74,530	1	55,410	1	53,930	1	52,000	1	49,400	1
350	175,130	1	144,800	1	126,420	1	114,920	1	98,780	1	94,880	1	91,940	1
400	238,120	1	222,380	1	191,680	1	171,970	1	145,340	1	131,980	1	126,580	1
450	353,610	1	323,260	1	233,970	1	211,010	1	190,210	1	181,380	1	175,240	1
500	-	-	-	-	326,980	1	296,780	1	260,630	1	246,540	1	206,770	1

(2) マンホール継手 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品 名	上流用マンホール継手 (RRC受口マンホール継手)		下流用マンホール継手 (マンホール差口短管)		接着受口カラー (カラー)		VU本管用カラー		くら形マンホール継手		
受 口	ゴム輪受口		プレーンエンド		接着受口		接着受口		ゴム輪受口		
略 号	MR		MSA (MSA/MSB)※		WTB		□ WTA		□ MRK		
											
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
75	-	-	-	-	337	70	-	-	-	-	-
100	★ 4,220	8	★※ 2,540	12	670	34	-	-	100-1050	★● 6,890	7
125	★ 6,070	6	★※ 3,540	5	1,330	14	-	-	150-1050	★● 13,170	5
150	7,780	4	※ 4,570	6	2,310	12	★ 3,530	10	200-1050	★● 14,280	3
200	10,260	4	※ 6,070	5	3,220	6	5,640	6	250-1050	★ 20,160	2
250	15,520	2	8,950	4	6,420	4	★ 6,790	4	300-1050	★ 29,790	1
300	22,960	1	18,740	1	10,770	2	★ 11,250	1	㊦は射出成形品です。		
350	□ 32,810	1	□ 23,660	1	-	-	★ 16,970	1			
400	□ 43,950	1	□ 27,370	1	-	-	★ 23,130	1			
450	□ 53,670	1	□ 34,290	1	-	-	29,650	1			
500	□ 73,540	1	□ 41,910	1	-	-	● 42,230	1			
600	□ 112,970	1	□ 64,830	1	-	-	★● 63,910	1			

(注) ① □印は取扱製品です。

② ★印は受注生産品です。

③ ●印はメーカー規格品です。

④ WTA及びMRKはJSWAS K-6規格品です。

⑤ ※MSA/MSBはMSAと同形状です。

(メーカー規格品) <取扱製品>

品 名	仮止めキャップ	
略 号	CC	
		
サイズ	価 格	梱包数
100	1,360	90
★125	1,520	60
150	1,610	40
200	1,960	20
250	3,610	10
300	4,250	10

(注) ★印は受注生産品です。

(3) 副管用継手 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品 名	副管分岐用マンホール継手 (RR-C受口副管用短管)		90° 曲管 (VU管)	
受 口	ゴム輪受口		接着受口	
略 号	MRL		90ST	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
75	—	—	920	22
100	★● 4,970	1	1,830	10
125	—	—	3,300	5
150	★ 9,640	1	4,980	4
200	12,840	1	10,440	2
250	★ 19,250	1	28,380	2
300	★ 27,180	1	45,320	1
350	□★ 39,720	1	—	—
400	□★ 54,960	1	—	—
450	□★ 69,820	1	—	—
500	□★ 98,760	1	—	—
600	□★ 162,450	1	—	—

(注) ① □印は取扱製品です。

② ●印はメーカー規格品です。

③ ★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

1 個当：円

副管用90° 支管 (VP用)			副管用90° 支管 (HP用)		
プレーンエンド			プレーンエンド		
VS			HS		
					
価 格		梱包数	価 格		梱包数
本管径 300以下	本管径 350以上		本管径 300以下	本管径 350以上	
4,390	4,910	—	4,390	4,910	—
4,800	5,320	—	※ 4,800	—	—
5,520	6,140	—	5,520	6,140	—
7,010	7,700	—	7,010	7,700	—
14,400	14,400	—	14,400	14,400	—
—	18,680	—	—	18,680	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

(注) ※印は本管径150・200のみです。

(メーカー規格品)

<取扱製品>



1個当：円

品 名	内副管用固定バンド (SUS製)	
略 号	STEN-B	
		
サイズ	価 格	梱包数
100	10,040	40
★125	10,230	30
150	10,430	30
200	11,460	25
★250	12,200	20
★300	12,950	20

(注) ★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

1個当：円

品 名	本管塩ビ管用内副管 (分割型T字管)		本管塩ビ管用内副管 (分割型十字管)		本管ヒューム管用内副管 (十字管)	
略 号	MRL-UTS		MRL-UCS		MRL-UC-H	
						
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150×100	50,620	1	50,620	1	—	—
150×125	—	—	123,710	1	—	—
150×150	123,710	1	123,710	1	—	—
200×100	111,050	1	111,050	1	—	—
200×150	75,270	1	75,270	1	105,960	1
250×150	—	—	96,030	1	124,170	1
250×200	102,620	1	102,620	1	132,440	1
300×150	—	—	115,600	1	168,870	1
300×200	118,470	1	118,470	1	182,110	1
350×200	—	—			264,720	1

④ 支管用品 (JSWAS K-1) <取扱製品>
(1) 塩ビ本管用 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品 名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)			
受 口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				自在ブランチ継手 90°			
略 号	90SVR				K60SVR				90SVRF			
												
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	☆ 5,760	-	★ 6,360	-	★ 7,280	-	★ 7,990	-	7,940	-	★ 8,750	-
125	★ 6,680	-	★ 7,370	-	★ 9,350	-	★10,300	-	★ 9,300	-	★10,210	-
150	7,960	-	★ 8,790	-	☆ 9,350	-	★10,300	-	☆10,640	-	★11,740	-
200	10,590	-	★11,660	-	★13,410	-	★14,740	-	★15,860	-	★17,880	-
250	●32,110	-	★32,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★38,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。 ☆250×150、300×150は受注生産品です。 ☆300×150は受注生産品です。

☆125×100、250×100、300×100は
受注生産品です。

② ●印はメーカー規格品です。

1 個当：円

品 名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)			
受 口	60°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 45°			
略 号	K60SVRF				60SVRF				45SVRF			
												
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	-	-	-	-	★ 8,790	-	★ 9,650	-	★ 8,790	-	★ 9,650	-
125	-	-	-	-	★12,820	-	★14,110	-	★12,820	-	★14,110	-
150	★15,000	-	★16,490	-	★12,820	-	★14,110	-	★12,820	-	★14,110	-
200	★22,950	-	★25,230	-	★19,060	-	★20,940	-	★19,060	-	★20,940	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ★印は受注生産品です。

(2) 鉄筋コンクリート管及び陶管本管用 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品 名	ゴム輪受口									
受 口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				90° 支管 (BA継手)	
略 号	90SHR				K60SHR				A90SHR	
										
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上			
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	★ 5,760	-	★ 6,360	-	★ 7,280	-	★※7,990	-	-	-
125	★ 6,680	-	★ 7,370	-	★ 9,350	-	★※10,300	-	-	-
150	7,960	-	★ 8,790	-	★ 9,350	-	★ 10,300	-	6,410	10
200	★ 10,590	-	★ 11,660	-	★13,410	-	★ 14,740	-	★9,800	4
250	★●32,110	-	★●32,110	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★●38,980	-	-	-	-	-	-	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)															
受口	自在ブランチ継手 90°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 45°			
略号	90SHRF				K60SHRF				60SHRF				45SHRF			
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	★7,940	-	★8,750	-	-	-	-	-	★8,790	-	★※9,650	-	★8,790	-	★※9,650	-
125	★9,300	-	★10,210	-	-	-	-	-	★12,820	-	★※14,110	-	★12,820	-	★※14,110	-
150	10,640	-	★11,740	-	★15,000	-	★16,490	-	★12,820	-	★14,110	-	★12,820	-	★14,110	-
200	15,860	-	★17,880	-	★22,950	-	★25,230	-	★19,060	-	★20,940	-	★19,060	-	★20,940	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

受 口	ゴム輪受口		ゴム輪受口（自在型）	
品 名	90° 支管 （AA継手）		90° 自在支管 （AA継手）	
略 号	A90SHR		A90SHRF	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150(I型)	9,340	6	14,870	6
★●150(II型)	10,270	4	16,350	4
★ 200(I型)	12,580	2	21,490	2
★●200(II型)	13,830	2	23,630	2
★●250(I型)	34,610	1	—	—
★●250(II型)	38,080	1	—	—
★●300(I型)	42,030	1	—	—
★●300(II型)	46,240	1	—	—

(注) ① ★印は受注生産品です。

② ●印はメーカー規格品です。

(受注生産品)

1 個当：円

品 名	RR-C・ND 受口枝付管		RR-C 受口枝付管	
略 号	TR		TR-F	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150×100	15,320	—	17,640	—
200×100	19,020	—	21,890	—
200×150	22,890	—	26,370	—
250×100	24,080	—	27,700	—
250×150	27,070	—	31,130	—
250×200	29,300	—	33,720	—
300×150	34,610	—	39,820	—
300×200	39,120	—	44,990	—

1 個当：円

品 名	枝付陶管用支管 （陶管継手）		枝付陶管用 自在支管	
略 号	RH		RHF	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	★4,060	18	—	—
150	5,850	8	★11,130	6
200	8,450	4	★18,400	2

(注) ★印は受注生産品です。

⑤ 取付管用継手 (JSWAS K-1) <取扱製品>

(1) 曲管 (JSWAS K-1)

(ゴム輪受口)

1 個当：円

品名	ゴム輪受口ベンド											
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管		90° 曲管	
略号	15SR		30SR		45SR		60SR		75SR		90SR	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	3,780	15	3,780	12	4,200	12	4,200	9	● 7,690	8	★● 7,690	8
125	★ 5,370	9	★ 5,370	8	★ 6,500	6	★ 6,500	5	—	—	★● 10,970	6
150	㊦ 7,110	9	㊦ 7,110	9	㊦ 8,060	6	㊦ 8,060	8	★● 14,140	6	● 14,140	4
200	12,230	4	㊦ 12,230	3	14,690	3	14,690	2	★● 24,630	2	★● 24,630	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ㊦は射出成形品です。

1 個当：円

品名	自在ベンド											
	曲管		15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管	
略号	OSRF		15SRF		30SRF		45SRF		60SRF		75SRF	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	㊦ 4,390	16	㊦ 4,740	15	㊦ 4,740	15	㊦ 5,250	13	㊦ 5,250	12	6,610	10
125	5,680	10	6,360	9	6,360	8	7,660	7	7,660	6	㊦ 10,600	6
150	㊦ 7,020	6	㊦ 8,170	6	㊦ 8,170	6	㊦ 9,240	5	㊦ 9,240	5	㊦ 10,300	4
200	㊦ 12,170	2	㊦ 14,070	2	㊦ 14,070	2	㊦ 16,830	2	㊦ 16,830	2	—	—



(注) ㊦は射出成形品です。

(接着受口) (受注生産品)

1 個当：円

品名	DV受口ベンド							
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管	
略号	15ST		30ST		45ST		60ST	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	2,990	24	2,990	16	3,490	12	3,490	11
125	4,690	12	4,690	10	5,830	8	5,830	6
150	6,120	9	6,120	9	7,470	9	7,470	6
200	10,480	4	10,480	2	13,560	2	13,560	2



(メーカー規格品)

1 個当：円


品名	自在曲管 (下流接着受口)											
	自在曲管		15° 自在曲管		30° 自在曲管		45° 自在曲管		60° 自在曲管		75° 自在曲管	
略号	OSRF-ST		15SRF-ST		30SRF-ST		45SRF-ST		60SRF-ST		75SRF-ST	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	★ 4,840	16	★ 5,190	15	★ 5,190	13	★ 5,760	13	★ 5,760	12	★ 7,600	8
150	★ 7,720	6	★ 8,980	6	★ 8,980	6	★ 10,160	5	★ 10,160	5	★ 11,410	6



(注) ★印は受注生産品です。

(2) その他 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品 名	マス取付継手 (マス用短管)		ゴム輪受口 カラー	
略 号	MSB MSA/MSB		WR	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	★ 2,540	12	★ 3,210	32
125	★ 3,540	5	—	—
150	4,570	6	5,180	16
200	6,070	5	11,660	6

(注) ★印は受注生産品です。

(3) その他

1 個当：円

品 名	伸縮継手		陶管補修用継手		RR-ND受口差込継手		陶管変換継手	
略 号	SLR		SLRH		SFR		TH	
								
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	2,650	12	—	—	2,440	21	—	—
125	★ 4,630	9	—	—	★ 2,900	12	—	—
150	4,630	4	★ 21,930	3	3,140	8	6,140	6
200	7,770	2	★ 33,760	2	6,270	4	8,830	4

(注) ★印は受注生産品です。

⑥ リサイクル管
下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管（JIS K-9797）

（取扱製品）

① プレーンエンド直管（RS-VU）全長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	6,850	5
150	16,030	1
200	26,510	1

② ゴム輪受口片受直管（RS-SRB）有効長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	8,120	1
150	18,490	1
★ 200	31,030	1

③ ゴム輪受口片受直管（RS-SRB）有効長0.8m

サイズ	価 格	梱 包 数
★ 100	3,280	8
★ 150	7,510	4
★ 200	11,800	2

（注）★印は受注生産品です。

Ⅱ. 推進管 (JSWAS K-6)

① スパイラル継手付直管

1 本 当 : 円


品 名	スパイラル継手付直管（先頭管/標準管/最終管）						備 考
略 号	SSPS						接 合 剤 使 用 量 1 箇所当り (g)
	先頭管		標準管		最終管		
							
管 種	V P						
長 さ	有 効 長						
	2m		1m		0.8m		
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	
150(VP)	—	—	21,020	1	17,480	4	60
200(VP)	★ 45,590	1	25,270	2	21,220	2	80
250(VP)	★ 58,070	1	32,220	1	25,940	2	100
300(VP)	★ 73,550	1	41,880	1	36,680	1	130
★□ 350(VM)	—	—	54,320	1	50,200	1	190
★□ 400(VM)	—	—	68,660	1	62,670	1	220
★□ 450(VM)	—	—	81,240	1	70,760	1	260
★□ 500(VM)	—	—	94,370	1	94,240	1	300

(注) ① ★印は受注生産品です。

② □印は取扱製品です。

② SUSカラー付直管

1 本 当 : 円

品 名	SUSカラー付直管（先頭管/標準管/最終管）							
略 号	SUSR							
	先頭管(カラー付)・最終管		標準管(カラー付)					
								
	カラー							
管 種	V P							
	標準管・先頭管				最終管			
長 さ	2m		1m		2m		1m	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150(VP)	－	－	22,350	1	－	－	13,310	1
200(VP)	★45,270	1	28,000	2	31,230	1	16,610	2
250(VP)	★59,510	1	37,680	1	45,610	1	22,200	1
300(VP)	★81,240	1	50,240	1	63,950	1	32,930	1
★□350(VM)	－	－	64,710	1	－	－	44,400	1
★□400(VM)	－	－	80,980	1	－	－	55,700	1
★□450(VM)	－	－	102,360	1	－	－	74,460	1

(注) ① 標準管・先頭管はカラー付です。

② ★印は受注生産品です。

③ □印は取扱製品です。

Ⅲ. 有孔管

全長4M

1本当：円

塩化ビニル管・継手協会規格 AS13		
サ イ ズ	V P	V U
	価 格	価 格
● 40	★ 3,760	★ 2,020
50	★ 5,230	★ 2,470
65	★ 6,670	★ 3,790
75	★ 10,240	★ 5,090
100	★ 15,140	7,620
125	★ 22,620	★ 12,250
150	★ 29,160	17,660
200	★ 43,760	29,150
250	★ 63,460	★ 43,720
300	★ 90,310	★ 60,940

(注) ① ●印はメーカー規格品です。

② ★印は受注生産品です。

二重管・継手（メーカー規格品）

I. 加工型シリーズ

i) TV（透明仕様）




1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	45エルボ （二重45L）	チーズ（二重T）	透明VU エンドキャップ
内 管 × 外 管 （内継手） × （外継手） ※外管はTV-VU仕様	内管	内継手	内継手	内継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	15,730	5,390	5,440	9,940	
20× 50	11,780	6,810	6,860	11,490	7,220
25× 50	13,000	—	—	—	8,390
25× 75	28,750	7,870	7,870	13,810	7,890
40× 75	30,920	8,840	9,020	16,180	8,430
50×100	42,370	10,410	10,610	18,990	9,230

呼び径	異径チーズ （二重異径T）
内 継 手 × 外 継 手	内継手
	TS
(25×16) × (75×50)	13,730
(40×16) × (75×50)	15,440
(40×25) × 75	16,840

ii) VU仕様

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	45エルボ （二重45L）	チーズ（二重T）	VU エンドキャップ
内 管 × 外 管 （内継手） × （外継手）	内管	内継手	内継手	内継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	9,870	5,360	5,410	9,880	
20× 50	5,920	6,780	6,820	11,420	1,100
25× 50	—	—	—	—	1,100
25× 75	15,350	7,770	7,740	13,660	1,470
40× 75	17,150	8,740	8,950	16,030	1,680
50× 100	20,100	10,220	10,470	18,710	2,670
65× 125	41,010	22,050	22,210	39,290	3,070
75× 150	42,040	26,100	25,640	56,750	3,770
100×200	60,260	40,120	39,180	74,720	7,260
125×250	80,220	70,790	71,230	124,410	13,390
150×250	91,640	77,630	71,810	173,150	14,390
200×300	127,340	99,750	101,040	200,690	19,780


呼び径	異径チーズ （二重異径T）
内 継 手 × 外 継 手	内継手
	TS
(25×16) × (75×50)	13,630
(40×16) × (75×50)	15,340
(40×25) × 75	16,690
(50×25) × (100×75)	18,480
(50×40) × (100×75)	19,210
(75×50) × (150×100)	45,760

二重管・継手（メーカー規格品）

Ⅱ．一体成型型シリーズ

i) TV-VU（透明仕様）

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 透明VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
内 管 (内継手) × 外 管 (外継手)	内管	内継手	内継手		
	VP	※TS	※TS		
		 ※写真はI型			
20× 50	11,780	4,000	6,000	3,600	600
25× 50	13,000	4,600	6,900	4,200	750
40× 75	30,920	5,200	11,000	4,800	900
50× 100	42,370	5,800	13,000	5,400	1,000

※一体成型型継手は実管部分も透明です。

ii) VU仕様

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
内 管 (内継手) × 外 管 (外継手)	内管	内継手	内継手		
	VP	※TS	※TS		
	No Photo	 ※写真はI型			
20× 50	5,920	3,600	5,400	3,300	600
25× 50	8,030	4,200	6,300	3,600	750
40× 75	12,590	4,800	10,500	3,900	900
50× 100	17,150	5,400	12,500	4,200	1,000

Ⅲ．関連製品

1本(個)当：円

呼び径	透明仕様	VU仕様	共通		
	KU型片差し ユニオン (保護管用)		ボールバルブ カバー (加工品)	フランジ カバー (加工品)	漏液センサ
					
16	—	—	—	—	オープン
50	5,000	4,500	—	—	—
75	5,400	4,600	—	—	—
100	5,800	5,000	オープン	オープン	—

6. 接合用品（取扱商品）

I. 接着剤

ビニル系接着剤（低粘度高速乾性）

1 缶当：円

用途・規格	商 品 名	サ イ ズ	価 格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	タフダイン（青）	500g缶	1,290	24
		1kg缶	2,530	10

ビニル系接着剤（低粘度速乾性）

1 缶当：円

用途・規格	商 品 名	サ イ ズ	価 格	梱包数
H I 接着受口用 水道用透明継手用	タフダインH I	500g缶	1,650	24
		1kg缶	3,280	10
	タフダインH I（白）	500g缶	1,900	24
		1kg缶	3,770	10

1 缶当：円

ビニル系接着剤（高粘度遅乾性）

用途・規格	商 品 名	サ イ ズ	価 格	梱包数
接着受口用 （呼び径200以上）	タフダイン（黄）	1kg缶	2,760	10
		3kg缶	6,620	6

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

1 缶当：円

ブルー接着剤（低粘度速乾性）

用途・規格	商 品 名	サ イ ズ	価 格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	カラータフダイン ブルー	500g缶	1,460	24
		1kg缶	2,900	10

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

II. 接合剤

エポキシ系接合剤

1 缶(個)当：円

用途・規格	商 品 名	サ イ ズ	価 格	梱包数
塩ビ管・ヒューム管用	KCケーシーボンド	1kg×2缶（セット）（主剤、硬化剤）	7,850	6
		5kg×2缶（セット）（主剤、硬化剤）	27,100	1
スパイラル推進管専用	SPエスピーボンド	400g入り	4,840	10
VPブランチ用	SVR接合剤	チューブ200g入り	990	50

III. 滑 剤

1 個当：円

用途・規格	商 品 名	サ イ ズ	価 格	梱包数
ゴム輪接合用 SUSカラー接合用	Vソープ	1kg	2,080	10
		2kg	3,150	6

日本プラスチック工業株式会社

本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中宇西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2011(代) FAX(0568)73-7987
東京支店 首都圏営業所	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5722 FAX(03)6225-5727
仙台営業所	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡 4 丁目12 番12 号(LBiz 仙台 5 階) TEL(022)791-1223 FAX(022)791-1227
北関東営業所	〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 丁目 81 番地(いちご大宮ビル 6 階) TEL(048)640-5333 FAX(048)640-5335
大阪支店 関西営業所 中四国営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 1 番 14 号(住友生命新大阪北ビル 6 階) TEL(06)6398-5566 FAX(06)6398-5575
名古屋支店 中部営業所	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中宇西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2012 FAX(0568)73-7987
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南 2 丁目 1 番 5 号(博多サンシティビル 2 階) TEL(092)472-5383 FAX(092)475-0492
産業資材営業部 本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中宇西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2013 FAX(0568)73-7987
東 京	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5725 FAX(03)6225-5727

ISO9001 本社／本社工場／美濃工場 審査登録
ISO14001 本社／本社工場／美濃工場 審査登録

○本書記載の規格仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2022.7