

2022年7月 設計積算価格表

硬質塩化ビニル管

(水道用/一般・農水用/下水道用予算関係資料)※消費税は含まれておりません

目 次

1.	水道用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l
	I. プレーンエンド直管 ···········]	1
	Ⅱ. 水道用ポリエチレン管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〕	l
	Ⅲ. TS・HI継手 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
	① T S 継手 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
	②H I 継手 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
	Ⅳ. 水道用透明継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.	一般用 他 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
	Ⅰ. プレーンエンド直管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	Ⅱ. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	Ⅲ. DV·VU継手 ····································	3
	①一般DV継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	②VU継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	③大口径 V U 継手 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
	④その他DV・VU継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7
	Ⅳ. 透明パイプ・継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	3
	①透明パイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ {	3
	②透明DV継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	③透明 V U継手 ········· {	3
	V. 電線管····································	9
	Ⅵ. 橋梁排水用パイプ・継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)
3.	カラーパイプ・継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10)
	Ⅰ. カラーパイプ・継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10~1	l
4.	下水道用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	I. 下水道管······· 12	
	①直管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12	
	②取付管 · · · · · · · · · · · · · · · · · 12	
	③本管用継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13~15	
	④支管用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16~18	
	⑤取付管用継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19~20	
	⑥リサイクル管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2〕	ĺ
	Ⅱ. 推進管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22	
	①スパイラル継手付直管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22	
	②SUSカラー付直管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22	
	Ⅲ. 有孔管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23	3
5.	二重管・継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ²	1
6.	接合用品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3

1. 水道用

I. プレーンエンド直管

全長4M、(5) は5M

1 本当:円

	水道用直管	耐 衝 撃 性 管
サイズ	水道管(VP) JIS K6742	水道管(HIVP) JIS K6742
	価格	価格
13	920	1,160
16	1,310	1,720
20	1,580	2,060
25	2,280	2,960
30	2,800	3,610
40	★ 3,910	5,180
50	★ 5,520	7,270
65	★ 7,030	★ 9,240
75	★ 10,790	14,200
100	★ 15,850	21,170
125	★ 20,300	★ 27,340
150	★ 30,520	41,620
40(5)	★ 4,880	★ 6,470
50(5)	★ 6,860	★ 9,070
75(5)	★ 13,450	★ 17,760
100(5)	★ 19,750	★ 26,500
150(5)	★ 38,230	★ 51,830

⁽注)★印は受注生産品です。

Ⅱ. 水道用ポリエチレン二層管(ポリニクス二層管)

1 巻当:円

JIS K6762	(1種二層管)					
サイズ	価 格					
13 (120m)	34,270					
20 (120m)	49,140					
25 (90m)	57,710					
30 (90m)	79,630					
40 (60m)	71,030					
50 (40m)	71,230					

Ⅲ. TS·HI継手

①TS継手 (JIS K6743)

サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
ソケ	ット		レボ	□ 40× 16	483	30	212
(5	8)	 	L)	40× 20	483	40	307
13	70	13	70	40× 25	483	50	497
16	80	16	85	40× 30	483	キャ	ップ
20	91	20	118	50× 13	790	((C)
25	134	25	168	□ 50× 16	790	13	70
30	176	30	230	50× 20	790	16	80
40	307	40	409	50× 25	790	20	85
50	468	50	680	50× 30	790	25	103
65	800	65	1,200	50× 40	790	30	134
75	1,180	75	1,780	65× 50	1,550	40	227
100	2,370	100	3,500	□ 75× 25	2,740	50	380
125	4,110	125	6,840	75× 40	2,740	75	1,240
150	6,840	□ 150	11,410	75× 50	2,740	100	2,240
16× 13	80		- ズ	□ 75× 65	2,740	150	5,650
20× 13	91	(1)	Γ)	100× 50	5,420	●給水枠月	月ソケット
20× 16	91	13	85	100× 75	5,420	(W	(S)
25× 13	134	16	132	□ 125× 75	9,110	□ 13	85
25× 16	134	20	166	□ 125×100	9,110	16	91
25× 20	134	25	255	150× 75	16,240	20	99
30× 20	176	30	337	150×100	16,240	\square 25	146
30× 25	176	40	580	□ 150×125	16,240		用エルボ
40× 20	300	50	970		ソケット		(用エル
40× 25	300	65	1,770		(S)	13	
40× 30	300	75	2,740	13	76	16	91
50× 20	454	100	5,640	16	80	\square 20	118 138
50× 25	454	125	9,670	20	85	\square 20 \square 25	185
50× 30	454	150	18,270	25	118		
50× 40	454	16× 13	132	30	185		用チーズ
□ 65× 50	800	20× 13	166	40	233		T)
75× 50	1,180	20× 16	166	50	373	13	124
□ 75× 65	1,180	25× 13	255	65	570	20	250
□ 100× 75	2,200	25× 16	255	75	810	25	373
□ 125×100	3,990	25× 20	255	• 100	1,530	☐ 16×13	154
□ 150×100	6,850	30× 13	337	ユニオン		□ 20×13	250
□ 150×125	7,270	□ 30× 16	337	(U	S)		
4 5 ° 3		30× 20	337	13	76		
(45		30× 25	337	20	99		
□ 13	96	40× 13	483	25	154		
\Box 20	178						

サ	イズ	価 格	サ	イズ	価 格	サ	イ	ズ	価 格	· H	- イズ	価	格
メタル入給水栓用ソケット メタル入給水栓用エ (M W S) (M W L)						×	マタル (k栓用チーズ W T)	,	メタル入バ (M	ルブソク VS)	ケット
	13	540		13	610			13	720) [13		970
	16	570	□Ж	16	730			20	1,310) 🗆	16		980
	20	890		20	1,010			25	2,070) 🗆	20		1,380
	25	1,490		25	1,610		$16 \times$	13	1,030) [25		2,120
	20× 13	890	\square 2	0× 13	1,010		$20 \times$	13	1,090) [30		2,870
											40		3,500
											50		4,510

⁽注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品と して承認を得ております。
② ●印はメーカー規格品です。
③ □印は取扱商品です。

②HI継手 (JIS K6743)

サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
ソケ	ット		レボ	40× 13	750	30	233
(HI	S)	(HI	L)	□ 40× 16	750	40	351
13	96	13	96	40× 20	750	50	540
16	103	16	109	40× 25	750	キ ャ (HI	ップ
20	124	20	154	40× 30	750		C)
25	176	25	233	50× 13	1,220	13	96
30	227	30	307	□ 50× 16	1,220	16	103
40	396	40	540	50× 20	1,220	20	109
50	610	50	850	50× 25	1,220	25	146
65	1,050	65	1,530	50× 30	1,220	30	161
75	1,530	75	2,330	50× 40	1,220	40	307
100	3,050	100	4,600	65× 50	2,130	50	483
125	5,410	125	8,800	□ 75× 25	3,050	75	1,660
150	8,820	□ 150	15,080	75× 40	3,050	100	2,890
16× 13	103	チ	- ズ	75× 50	3,050	150	5,920
20× 13	124	(HI	T)	□ 75× 65 100× 50	3,050 6,420		月ソケット
20× 16 25× 13	124 176	13	98	100× 50 100× 75	6,420	(HI	WS)
25× 15 25× 16	176	16	161	\square 100× 73	12,020	□ 13	87
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	176	20	220	\square 125×100 \square 150× 75	22,760	16	109
30×20	227	25	343	150×100	22,760	_ 20	154
30× 25	227	30	460	\square 150×125	22,760	\Box 25	205
40× 20	396	40	800		•		用エルボ
40× 25	396	50	1,290	バルブン (HI	ノケット VS)	(HI	WL)
40× 30	396	65	2,270	13		13	98
50× 20	610	75	3,740	16	96	16	146
50× 25	610	100	7,850	20	103 109	\Box 20	205
50× 30	610	125	12,690	25	176	\square 25	307
50× 40	610	150	24,390	30	220	●給水栓	用チーズ
□ 65× 50	1,050	16× 13	161	40	329	(HI	WT)
75× 50	1,520	20× 13	205	50	510	□ 13	168
□ 75× 65	1,520	20× 16	205	65	770	\Box 20	337
□ 100× 75	3,070	25× 13	329	75	1,100	\square 25	475
□ 125×100	5,410	25× 16	329	100	2,070	\square 16×13	220
□ 150×100	8,830	25× 20	329		ソケット		
□ 150×125	10,050	30× 13	438	(HI	US)		
4 5 ° =	L ル ボ	30× 16	438	13	87		
(HI	45L)	30× 20 30× 25	438	20	112		
□ 13	98	30× 25	438	25	168		
\Box 20	205			23	100		
		<u> </u>		<u> </u>		L	

サ	イズ	価 格	サイ	ズ	価 格	サ	イズ	価 格	サ	イズ	価 格
メク		栓用ソケット MWS)			水栓用エルボ M W L)	メ	メタル入給水栓用チーズ (H I M W T)		メク	メタル入バルブソケット (HI MVS)	
	13	650		13	740		13	890		13	1,330
	16	850	□Ж	16	1,010		20	1,730		16	1,470
	20	1,170		20	1,230		25	2,830		20	1,860
	25	1,840		25	1,850		16× 13	1,230		25	2,790
	20× 13	1,060	□ 20×	13	1,110					30	3,510
										40	4,250
										50	5,490

⁽注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品と して承認を得ております。
② ●印はメーカー規格品です。
③ □印は取扱商品です。

Ⅳ. 水道用透明継手(メーカー規格品) <取扱商品>

1個当:円

									⊥個当:円
サイ	ズ	価 格	サイ	ズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
トウメ	トウメイ ソケット トウメイ チーズ					トウメイ	' エルボ	メタル入りバルフ	ブソケット(Ⅱ型)
*	13	120	*	13	129	13	120	★ 13	1,730
*	16	128	*	16	200	★ 16	136	★16× 13	1,930
	20	155		20	274	20	193	20	2,450
	25	219		25	428	★20× 13	182	25	3,630
	30	282	*	30	570	25	290	30	4,580
	40	491		40	1,000	30	382	40	5,540
	50	760		50	1,600	40	680	50	7,140
		128		13	200	50	1,060		
20×		155		13	254				
★ 20×		155	★ 20×		254	メタル入り給っ	水栓用ソケット		
25×		219	★ 25×	13	409	フェン ラ・フマット 竹口 2	(注/1) / / /		
25×		219		16	409	★ 13	840		
25×		219	25×		409	★ 16× 13	1,100		
30×		282		13	540	20	1,520		
30×		282		16	540	20× 13	1,350		
40×		491	30×		540	25	2,400		
40×		491	30×	25	540				
★ 50×		760		13	940	メタルスり給	水栓用エルボ		
50×	40	760		16	940		が住用るがな		
			1	20	940	★ 13	970		
トウメイ	1 4	5°エルボ	40×		940	★ 16× 13	1,320		
, , , ,			★ 40×		940	20	1,600		
*	13	122		13	1,520	20× 13	1,450		
	20	254		16	1,520	★ 25	2,420		
	25	461		20	1,520				
*	30	620	50×		1,520				
	40	1,070	★ 50×		1,520				
	50	1,730	50×	40	1,520				

⁽注)★印は受注生産品です。

2. 一般用他

I. プレーンエンド直管

全長4M 1 本当:円

サイズ	一般管(VP) JIS K 6741	薄肉管(VU) JIS K 6741	特 殊 管 (V A)				
	価 格	価 格	サイズ	価 格			
40 50 65 75	3,260 4,580 5,860 8,980	1,720 2,170 3,300 4,400	★104×114 ★148×165 ★196×216	9,820 23,540 36,000			
100 125 150	13,160 16,870 25,330	6,600 10,670 15,380					
200 250 300 350	37,850 58,970 83,360	25,360 38,020 53,510 72,130					
400 450 500 600		95,810 120,730 147,840 220,330					

⁽注) ① □印は取扱製品です。 ② ★印は受注生産品です。

Ⅱ. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)

1 本当:円

	一般管(V P 仕様)	薄肉管(V U 仕様)		
管種	有効長4M	全長4M	有効長4M	全長4M		
サイズ	価 格	価 格	価 格	価 格		
40	●★ 3,600	★ 3,580	●★ 1,930	★ 1,900		
50	●★ 5,090	★ 4,990	●★ 2,350	★ 2,300		
65	●★ 6,600	★ 6,420	●★ 3,590	★ 3,520		
75	10,000	★ 9,780	4,730	★ 4,620		
100	14,830	★ 13,310	7,100	★ 6,790		
125	19,140	★ 18,520	11,570	★ 11,260		
150	28,850	★ 27,670	16,840	★ 16,210		
200	43,980	★ 41,300	28,180	★ 26,560		
250	68,950	★ 64,030	42,780	★ 39,700		
300	98,940	★ 90,800	60,760	★ 55,790		
350			86,890			
400			108,850			
□ 450			139,040			
□ 500			172,240			
□ 600			266,200			

⁽注) ① □印は取扱製品です。

② ★印は受注生産品です。

③ ●印はメーカー規格品です。

Ⅲ. DV·VU継手

① 一般DV継手 (JIS K6739)

1個当:円

サイズ 個	格	サイズ	価格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価格
90°エ (DL	ルボ	9 0 ° ° (D T		90°大b (LT	由 Y)	4 5 ° (Y	Y)	ソケッ (D S	
125 150 □●200 □●250 1 □●300 2 90°大曲3 (LL 40 50 65 75 100 125 150 30 45°エバ (45 I □ 30 40 50 65 75 100 125 150 □ 40 50 65 75 100 125 150 □ 30 □ 40 125 150 □ 40 125 130 140 150 150 150 150 150 150 150 15	255 396 670 910 1,780 3,220 4,840	□ 30 40 50 65 75 100 125 150 □ 40× 30 □ 50× 40 65× 40 65× 50 75× 65 100× 40 100× 50 100× 65 100× 75 ■ 125×100 ■ 150×100	154 227 359 590 800 1,670 3,090 5,530 191 263 263 468 468 650 650 1,250 1,250 1,250 1,250 3,100 3,100 5,350 5,250	40 50 65 75 100 125 150 50× 40 65× 50 75× 65 100× 40 100× 50 100× 65 100× 75 125× 65 125× 75 125× 100 150× 65 150× 75 150× 125 150× 125	373 497 860 1,240 2,420 4,040 8,430 447 670 950 950 950 1,780 1,780 1,780 3,820 3,820 6,200 6,200 6,200 6,200	40 50 65 75 100 125 150 50× 40 65× 50 75× 65 100× 40 100× 50 100× 65 100× 75 125×100 150×100	314 460 750 1,090 2,260 4,060 9,570 329 610 610 790 790 1,670 1,670 1,670 4,030 5,760	□ 30 40 50 65 75 100 125 150 □ 200 □ 250 □ 300 ✓ 250 □ 300 ✓ (IN □ 40× 30 □ 50× 30 50× 40 □ 65× 40 65× 50 75× 65 □ 100× 40 100× 50 100× 65 100× 75 □ 125× 75 □ 125× 75 □ 125× 100 □ 150× 175 □ 150× 175 □ 150× 175 □ 150× 175	96 103 132 220 337 650 1,310 2,260 3,220 6,440 10,710

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

② VU継手 (AS-38)

1個当:円

	し秘サ	(AS-SO)				1個当:円				
サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格				
	エルボ - DL)		ルボ 45L)	90°` (VU-		45°` (VU-4					
● 40 50 65 75 100 •125 150	138 233 387 550 1,100 2,330 4,030	● 40 50 65 75 100 ●125 150	138 220 351 483 950 2,010 3,270	50 65 75 100 ●125 150 75× 50 100× 50 100× 75	359 590 800 1,670 3,090 5,530 650 1,250	50 75 100 ■125 150 75× 50 100× 50 100× 75	460 1,090 2,260 4,060 9,570 790 1,640 1,640				
	由エルボ – LL)	ソケ (VU-	ット - DS)	90°大 (VU-				ノクリーザー VU-IN)			
50 75 100 125 150	396 920 1,830 3,300 4,980	50 65 75 100 125 150	132 220 337 670 1,330 2,310	50 75 100 125 150 75× 50 100× 50 100× 75 □ 150×125	497 1,240 2,420 4,040 8,430 950 1,780 1,780 6,200	40× 30 50× 30 50× 40 65× 40 65× 50 75× 40 75× 50 75× 65 100× 40 100× 50	124 138 138 278 278 380 380 570 570	100× 65 100× 75 125× 65 125× 75 125×100 155× 75 150×100 150×125	570 620 890 920 910 1,430 1,800		

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

③ 大口径VU継手

1個当:円

9 0 ° エ (DL	90°エルボ 45°エルボ (DL) (45L)		90°大曲Y		インクリーザー (I N)		
サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
200250300350400	5,560 11,660 22,030 58,300 94,970	200 □ 250 □ 300 □ 350 □ 400	4,750 9,900 21,690 55,060 92,050	□ 200 □ • 200×100 □ 200×150	20,210 18,490 19,260	□ ●200×100 □ ●200×125 200×150 250×200 □ ●300×200 □ 300×250	3,650 3,880 4,500 9,030 13,440 18,630
90°大曲 (LI		9 0 ° (D T	1	ソ ケ (DS	ッ ト)	4 5 (Y	° Y
□ 200 □ 250 □ 300	10,440 28,380 45,320	□ ●200 □ ●250 □ ●300 □ ●350 □ ●200×100 □ ●200×125 200×150 □ ●250×150 □ ●250×200	11,250 20,270 45,360 77,730 8,550 9,920 10,740 21,190 24,760	200 250 300 □•350 □•400	3,220 6,420 10,770 34,470 49,650	□ 200 □ 200×150	20,580 18,340

⁽注) ①□印は取扱商品です。

④ その他DV継手・VU継手(メーカー規格品)(取扱商品)

	全 口	1	ヤップ	
(C	O)	[(V l	JC)	
サイズ	価 格	サイズ	価 格	
40	438	40	154	
50	510	50	176	
65	690	65	396	
75	960	75	580	
100	1,290	100	910	
125	2,850	125	1,210	
150	4,380	150	1,410	
200	7,980	200	2,500	
	, ,	250	6,140	
差込ソ		300	10,520	
(ES	-A)	350	32,300	
75	1,750	400	46,180	
100	2,000			

②●印はメーカー規格品です。

Ⅳ. 透明パイプ・継手

① 透明パイプ (メーカー規格品)

全長4M

1 本当:円

Т	V		梱包単位	
サイズ	価 格	本/袋	袋/束	本/束
13 16 20 25 30 40 50 65 75 100	2,210 3,250 3,940 4,980 6,860 8,700 12,520 17,140 26,100 33,840	5 4 3 2 2 1 1 1 1	5555575322	25 20 15 10 10 7 5 3 2
VU50 VU75 VU100	9,520 21,200 31,800	1 1 1	5 3 2	5 3 2

② 透明DV継手(JIS K6739) <取扱商品>

1個当:円

		施 1 (318)	10733		111/		1個当:円
サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格
	90°エルボ 90°Y		90°大曲 Y		45°Y		
(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	OV-DL)	(トウメイ DV-	-DT)	(トウメイ DV-	·LT)	(トウメイ DV	/-Y)
30	125	30	177	40	436	40	370
40	158	40	261	50	580	50	540
50	268	50	420	65	1,000	65	870
65	560	65	690	75	1,470	75	1,280
75	720	75	950	100	2,810	100	2,630
100	1,290	100	1,950	50× 40	520	50× 40	386
90°大f	曲エルボ	40× 30	219	65× 40	940	65× 50	700
(トウメイ	DV-LL)	50× 40	303	65× 50	940	75× 50	940
40	294	65× 40	540	●65×50×50	1,100	100× 50	1,930
50	461	65× 50	540	75× 50	1,090	100× 75	1,930
65	940	75× 50	750	75× 65	1,210		
75	1,170	100× 50	1,470	100×40	2,070		
100	2,070	100× 75	1,470	100×50	2,070		
●50×40	680	125×100	6,850	100×65	2,070	インクリー	- ザー
45°J		ソケッ	k.	100×75	2,070	(トウメイ ĎV	
	0V-45L)	(トウメイ DV		差込ソケ	ット	40× 30	143
30	125	30	109	(トウメイ ES		50× 40	158
40	158	40	118	75	2,120	65× 50	391
50	252	50	152	100	2,420	75× 50	446
65	500	65	406		_,	75× 65	446
75	640	75	448			100 × 50	670
100	1,090	100	750			100 × 75	720
100	1,000	100	750				

⁽注) ●印はメーカー規格品です。

③ 透明VU継手(メーカー規格品)<取扱商品>

サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価 格	サイズ	価格
	エルボ /U-DL)	ソケッ (トウメイ VU		90° Y (ኑウメイ VU-		45°エハ (トウメイ VU		※ 90° / (トウメイ VU	
50 75 100	265 650 1,290	50 75 100	154 391 750	50 75 100	420 950 1,950	50 75 100	252 560 1,090	50 75 100	570 1,470 2,820
	曲エルボ VU-LL) 461	※ インクリー (トウメイ VU 75× 50		75×50 100×50 100×75	750 1,470 1,470	※ 45° (トウメイ V) 50		75× 50 100× 50 100× 75	1,090 2,080 2,080
75 100	1,070 2,080	100× 75	720	150 ×100	10,000	100 75× 50	2,640 940		

⁽注) ※印は塩ビ管継手協会規格品です。

V. 電線管(JIS C8430)

全長4M

1本当:円

サイズ	(一般用)VE	(耐衝撃性)HI-VE
サイス	価 格	価 格
規格	JIS C8430	メーカー規格
14	700	_
16	850	★ 1,130
22	980	★ 1,360
28	1,930	★ 2,590
36	2,720	★ 3,730
42	3,600	★ 4,920
54	5,040	★ 6,960
70	6,430	★ 8,840
82	9,860	★ 13,560

⁽注)★印は受注生産品です。

Ⅵ. 橋梁排水用パイプ

ゴム輪受口片受直管 (JIS K6741)

全長5M

1 本当:円

RR-VP					
サイズ	価 格				
200	52,900				

接着受口 (TS) 直管 (JIS K6741)

有効長4M

1 本当:円

一般管(VP)					
サイズ	価 格				
75	10,000				
100	14,830				
125	19,140				
150	28,850				
200	43,980				
250	68,950				
300	98,940				

1 本当:円

1個当:円

1 個当:円

1 個当: 四

塩ビ角パイプ メーカー規格品					
サイズ	価	格	梱包数		
★210×110×4m ★250×150×4m	42,0 59,		1 1		

インナーソケット メーカー規格品					
サイズ	価	格	梱包数		
★ 210×110 ★ 250×150	4,0 5,1		20 12		

角-丸変換継手(KP-VP) メーカー規格品					
サイズ	価	格	梱包数		
□ ★ 210×110-200S	37,	990	2		

角形ゴム伸縮継手(MEC-J) メーカー規格品				
サイズ	価	格	梱包数	
□★210×110RX	69,	000	2 2	
□★250×150RX 81,000 ※SUSバンド2本付属 ※メイコーエンジニヤリング (株) 製品				
※メイコーエンシーでり	127 (h	以製油		

⁽注) ①□印は取扱製品です。

②★印は受注生産品です。

3. カラーパイプ・継手

I.-1 耐候性向上仕様カラーパイプ(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー)
(JIS K6741品)

1本当:円

4.7 ず			É	查			V	Р	V	U	出ノゴ			É	查			V	Р	V	U
サイズ	SG	BR	IV	MW	GR	DG	価	格	価	格	サイズ	SG	BR	IV	MW	GR	DG	価	格	価	格
75×3000 100×3000	0	00	00	0	00	00		940 920		990 300	100×4000 125×4000	0	0	0	0	00	0		340 530		790 320
50×4000 65×4000 75×4000	○ ★	○ ★ ○	○ ★	○ ★	○ ★	> ★○	6,	240 700 310	3,9	540 990 250	150×4000 200×4000	★		★	★	★	★		470 050		

- (注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。
 - ②★印は受注生産品となります。

I.-2 カラーDV継手(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー)

① (JIS K6739品)

пь	· (OIC			É	<u></u>			/TT 1/5	нь	,, , , ,			É				JTT 1.50
品名	サイズ	SG	BR	IV	MW	GR	DG	価格	品名	サイズ	SG	BR	IV	MW	GR	DG	価格
90°エルボ DL	50 65 75 100 125 150 *\'200	000000	0000	000000	000000			362 580 820 1,620 3,460 5,900 11,080	ソケット DS	50 65 75 100 125 150 **200	000000	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		000000			210 319 510 970 1,920 3,280 6,370
45°エルボ 4 5 L	50 65 75 100 125 150 **200	000000	0000					319 520 720 1,390 2,930 4,800 9,420	90°大曲Y LT	50 75 100 125 150 75× 50 100× 50							730 1,820 3,530 5,890 12,290 1,370 2,590
	50 65 75 100	0000	0000	0000	0000			540 850 1,190 2,450		100× 75 125× 75 125×100 150×100							2,590 5,470 5,470 8,870
	$\begin{array}{c} 125 \\ 150 \\ \hline \\ \$'200 \\ 65 \times 50 \\ 75 \times 50 \\ 75 \times 65 \\ 100 \times 50 \\ 100 \times 65 \\ 100 \times 75 \\ \hline \\ \$'^2125 \times 75 \\ \end{array}$	000000000000000000000000000000000000000						4,510 8,840 27,010 700 960 960 1,810 1,810 1,850 4,060	45° Y Y	50 65 75 100 125 150 75× 50 100× 50 100× 65 100× 75							680 1,090 1,610 3,280 8,820 13,930 1,160 2,400 2,400 2,400
	**125×100 **150× 75 **150×100 **1200×150							4,060 7,630 7,630 25,790	インクリーザー DIN	65× 50 75× 50 75× 65 100× 50 100× 75							406 570 570 790 910

⁽注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・ GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② □印は取扱商品です。

[※]¹ VU-DV規格です。

[※] メーカー規格です。

② メーカー規格品(取扱商品)

	止ノデ			É	当			価 格	ロ <i>タ</i>	止ノゴ			É	当			価格
品名	サイズ	SG	BR	IV	MW	GR	DG	価格	品名	サイズ	SG	BR	IV	MW	GR	DG	1四 11台
スライド	75 100							2570 3600	差込ソケット ES-D	100							3,780
ソケット	125 150							7400 9000	やりとり	50 65							2,900 3,480
Sソケット	75 100							2,060 2,900	ソケット ES-B プラス	75 100							4,180 8,040
担公日	50 75							700 1,370		125 150							10,690 14,390
掃除口 VCO	100 125							2,000 3,770	伸縮継手 SLR	※ 200							20,090
	150 50							6,530 2,410	片ネジ管	75 100							3,790 4,590
差込ソケット ES-A	65 75 100 125 150							2,690 3,350 3,780 4,600 5,620	スライドチーズ ST	75 75×50 100 100×75							2,680 2,230 4,120 3,410

⁽注) SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色 ・GRはグレー色・ DGはダークグレー色です。 ※VU-DV規格です。

4. 下水道用

I. 下水道管

① 直 管 (本管・VU管) (JSWAS K-1)

有効長4M(VU及び両受パイプは全長4M)

1 本当:円

	円形管(K-1)												
品名	接着受口片受 (DV受口パイ		ゴム輪受口片 (RR—Cパイ		ゴム輪受口両9 (RR一C両受/								
略号	ST		SRA		WSRA								
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数							
75	-	-	-	-	-	_							
100	7,070	5	7,720	1	8,690	1							
125	11,440	3	12,500	l	14,040	1							
150	16,610	l	18,000	l	19,280	1							
200	27,620	l ,	29,870	l l	31,980	1							
250	41,600	l l	44,980	l l	50,470	1							
300	58,850	l	63,380		71,140	1							
350	83,740	l 1	85,580		96,170								
400	106,500		108,660		127,160	1							
☐ 450 ☐ 500	135,420	l 1	138,110		162,310 1								
□ 500	172,790	l 1	174,040		208,340 1								
\Box 600	261,460	I	270,980	l	312,290	I							

⁽注) ① □印は取扱製品です。

② 取付管 (JSWAS K-1)

ゴム輪受口片受直管

(RR-NDパイプ)

SRB

価

有効長0.8M

3,430

5,340

7,880

11,800

サイズ

100

125

150

200

格

有効長4M

7,690

12,070

17,940

29,750

1 本当:円

梱包数


1

1

1



1 本当: 円 1 本当:円



(注) ① □印は取扱製品です。

② ●印はメーカー規格品です。

③ 本管用継手

(1) 本管用ゴム輪受口ベント

(メーカー規格品) <取扱製品> (受注生産品)

1個当:円

品名	B-SRA																			
		St. Mag.																		
		ゴム輪受口																		
受口	90 ベン		,	60 ベン		,	45 ベン		/	30 ベン			2° 1			15 ベン				ベンド ベンド
サイズ	価 格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数
150	23,950	1	22,	340	1	18,	010	1	18,0	010	1	16	,400	1	16	,400	1	15,	,750	1
200	32,540	1	,	420		,	070	1		610	1		,320		l .	,180	1		,550	1
250	64,170	1	,	090		,	000	1		810			,620	1	l .	,400	1		,840	1
300	95,360	1		820			530	1		410	1		,930			,000			,400	1
350	175,130	1	144,			126,			114,		1		,780	1		,880			,940	1
400																				
	353,610	353,610 1 323,260 1 233,970 1 211,010 1 190,210 1 181,380 1 175,240 1																		
500	_	_		_	_	326,	980	1	296,	780	l	260	,630	1	246	,540	l	206	,770	1

(2) マンホール継手 (JSWAS K-1)

																	回二 . 1 1
묘	名			トール継手 ホール継手)		下流用マンホール継手 (マンホール差口短管) プレーンエンド			(カラー)			J本管用	カラー	くら形マンホール継手			
受	П	=	ゴム輪	受口	プ	プレーンエンド			接着受口			接着受	乏口	=	ゴム軒	一受命	
略	号		MF	?	(1)	MSA (MSA/MSB)*			WTB			□ W	☐ MRK				
														(0		
サー	イズ	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	佃	i 格	梱包数	サイズ	価	格	梱包数
	75		_	_		_	_		337	70		_	_	_		_	_
	00	★ 4	,220	8	* *	2,540	12		670	34		_	_	100-1050	*•	6,890	7
	25		,070	6		3,540	5		330	14		_	_	150-1050	★戯l	3,170	5
15	50		,780	4	*	4,570	6		310	12	*	3,530	10	200-1050	★®l	4,280	3
20	00	10	,260	4	*	6,070	5	3,	220	6		5,640	6	250-1050		0,160	2
25	50	15	,520	2		8,950	4	6,	420	4	*	6,790	4	300-1050	★ 2	9,790	1
	00		,960	1		18,740	1	10,	770	2		11,250		成 は射	出成	形品で	~す。
	50		,810	1		23,660	1		_	_		16,970		(((((((((((((((((((ш <i>г</i> ,	/// HH \	- , 0
	00		,950	1		27,370	1		-	_		23,130					
	50		,670	1		34,290	1		-	_		29,650					
	00		,540	1		41,910	1		-	_		42,230					
1 0/	00		2,970	1 1	$\Box \Box \ell$	54,830	1 1	l	_	_	*	63,910	1 1	l			

- (注) ① □印は取扱製品です。
 - ② ★印は受注生産品です。
 - ③●印はメーカー規格品です。
- ④ WTA及びMRKはJSWAS K-6規格品です。
- ⑤ ****MSA/MSB**は**MSA**と同形状です。

(メーカー規格品) <取扱製品>

品 名	仮	止めキャ	ップ
略号		CC	
サイズ	価	格	梱包数
100 ★ 125 150 200 250 300		1,360 1,520 1,610 1,960 3,610 4,250	90 60 40 20 10

(注)★印は受注生産品です。

(3) 副管用継手 (JSWAS K-1)

- 1	個出		
- 1	1161		

<取扱製品> (受注生産品)

副管用90°支管

(VP用)

1個当:円

副管用90°支管

(HP用)

							1 個当 · 円				
品	名		分岐用マンホ -C受口副管			O°曲 (VU管					
受し			ゴム輪受		接着受口						
略 -	号		MRL		90ST						
サイン	ズ	個	格	梱包数	価	格	梱包数				
7: 100 12: 155 200 256 300 355 400 456 600	0 5 0 0 0 0 0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- 4,970 - 9,640 12,840 19,250 27,180 39,720 54,960 69,820 98,760 162,450	- 1 1 1 1 1 1 1 1	3 4 10 28	920 ,830 ,300 ,980 ,440 ,380 ,320 —	22 10 5 4 2 2 1 - -				

プレ	ーンエン	ド	プレ	ーンエン	ド
	VS			HS	
•		,	J	6)
価	格	梱包数	価	格	梱包数
1					
本管径 300以下	本管径 350以上		本管径 300以下	本管径 350以上	
4,390	4,910	_	4,390	本管径 350以上 4,910	_
4,390 4,800	4,910 5,320	_ _ _	4,390 * 4,800	4,910 —	_ _ _
300以下 4,390 4,800 5,520	4,910 5,320 6,140	_ _ _ _	4,390 * 4,800 5,520	4,910 - 6,140	_ _ _ _
4,390 4,800 5,520 7,010	4,910 5,320 6,140 7,700	_ _ _ _ _	4,390 * 4,800 5,520 7,010	4,910 - 6,140 7,700	_ _ _ _ _
300以下 4,390 4,800 5,520	4,910 5,320 6,140	- - - - -	4,390 * 4,800 5,520	4,910 - 6,140	
4,390 4,800 5,520 7,010	4,910 5,320 6,140 7,700	- - - - - -	4,390 * 4,800 5,520 7,010	4,910 - 6,140 7,700	- - - - -
4,390 4,800 5,520 7,010	4,910 5,320 6,140 7,700 14,400		4,390 * 4,800 5,520 7,010	4,910 	- - - - - - -
4,390 4,800 5,520 7,010	4,910 5,320 6,140 7,700 14,400		4,390 * 4,800 5,520 7,010	4,910 	
4,390 4,800 5,520 7,010	4,910 5,320 6,140 7,700 14,400	- - - - - - - -	4,390 * 4,800 5,520 7,010	4,910 	- - - - - - - -
4,390 4,800 5,520 7,010	4,910 5,320 6,140 7,700 14,400	- - - - - - - - -	4,390 * 4,800 5,520 7,010	4,910 	- - - - - - - - -

- (注) ① □印は取扱製品です。 (注)
 - ② ●印はメーカー規格品です。
 - ③ ★印は受注生産品です。

(注) ※印は本管径150・200のみです。

(メーカー規格品)

品名		管用固定バ (SUS製)	ンド					
略号	Ç	STEN-B						
サイズ	価	格	梱包数					
100	1	0,040	40					
★ 125	10,230 30							
150	10,430 30							
200	11,460 25							
★ 250	12,200 20							
★ 300	1	2,950	20					

(注)★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

/////												
品名	本管塩ビ管用内 (分割型T字管		本管塩ビ管用内 (分割型十字管		本管ヒ <u>-</u>	ューム管用I (十字管)	内副管					
略号	MRL-UTS		MRL-UCS	3	MF	RL-UC-	Н					
					WAS IN ME							
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価	格	梱包数					
150×100	50,620	1	50,620	1		_	_					
150×125		_	123,710	1		_	_					
150×150	123,710	1	123,710	1		_	_					
200×100	111,050	1	111,050	1		_	_					
200×150	75,270	1	75,270	1	105	5,960	1					
250×150	_	_	96,030	1		4,170	1					
250×200	102,620	1	102,620	1	132,440							
300×150	_	_	115,600	168,870 182,110								
300×200	118,470	1	118,470	I	1							
350×200	_	_			264,720 1							

④ 支管用品 (JSWAS K-1) <取扱製品>(1) 塩ビ本管用 (JSWAS K-1)

1 個当:円

ゴム輪受口(自在型)						
ランチ継手 90°						
90SVRF						
本直管径350以上						
価格 梱包数						
★ 8,750 -						
★ 10,210 -						
★ 11,740 -						
★ 17,880 -						

☆250×150、300×150は受注生産品です。☆300×150は受注生産品です。

(注) ① ★印は受注生産品です。 ☆125×100、250×100、300×100は 受注生産品です。

② ●印はメーカー規格品です。

1個当:円

品名					ゴム軸	扁受口]						ゴム	」受神	(自	在型)
受口		6	O°				É	I在ブラ 6	ンチ 0°	継手			É	目在ブラ 4	ンチ 5°	継手	
略号		K608	SVRI	=				60S	VRF	=				458	VRF		
										•				1			
	本直管径3	00以下	本直	管径3	50以上	本直管径300以下 本直管径350以上						本直	管径3	00以下	本直	管径3	50以上
サイズ	価格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数
100 125 150 200 250 300	- ★15,000 ★22,950 -	- - - -	★ 16 ★ 25		- - - -	★ 12 ★ 12	,790 ,820 ,820 ,060 –	_	★ 14 ★ 14	,650 ,110 ,110 ,940 –	- -	★ 12 ★ 12	,790 ,820 ,820 ,060 –	- -	★ 14 ★ 14		- - - -

(2) 鉄筋コンクリート管及び陶管本管用 (JSWAS K-1)

1 個当:円

			工 同 コ・1 1			
品名		ゴム輪受口				
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)	60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)	90° 支管 (BA継手)			
略号	90SHR	K60SHR	A90SHR			
	本直管径300以下 本直管径350以上	本直管径300以下 本直管径350以上				
サイズ	価格 梱包数 価格 梱包数	価格 梱包数 価格 梱包数	価格 梱包数			
100 125 150 200 250 300	★ 5,760 - ★ 6,360 - ★ 6,680 - ★ 7,370 - 7,960 - ★ 8,790 - ★ 10,590 - ★ 11,660 - ★ 32,110 - ★ 38,980 -	★ 7,280 - ★ **7,990 - ★ 9,350 - ★ **10,300 - ★ 13,410 - ★ 14,740 - - - - -	 6,410 10 ★9,800 4 			

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 - ② ●印はメーカー規格品です。
 - ③ ※印は本管径500以下のみです。

																						1 11111 =	1 . 1 1
品名									ゴ.	ム輪	受口	(É	在四	∄)									
受口	自在	Eブラ 9	ランラ 10°	チ継号	F		自在	ブラ 60		継手	•		自在		ンチ 0°	一継手	≜		自在	ブラ 4!		継手	₫
略号	,	90S	90SHRF K60SHRF										(30S	HR	F				45S	HR	F	
																		•	9				
	本直管径30	0以下	本直	管径35	0以上	本直管	管径30	0以下	本直管	経35 6	O以上	本直管	管径30	0以下	本直	管径35	0以上	本直管	管径3C	00以下	本直	管径35	0以上
サイズ	価格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数
100 125 150 200	★7,940 ★9,300 10,640 15,860	x 9,300 - ★ 10,210 - - - 10,640 - ★ 11,740 - ★ 15,000 - ★ 16,					*	l .	★12 ★12	3,790 2,820 2,820 9,060	_ _	★ %1 ★ 1	9,650 4,110 4,110 0,940	_ _	★ 12 ★ 12	3,790 2,820 2,820 9,060	- -	★ %l ★ l-	9,650 4,110 4,110 0,940	-			

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 - ② ※印は本管径500以下のみです。

1個当:円

受 口	ゴム輪受口]	ゴム	、輪受口(自	在型)
品 名	90°支管 (AA継手)		9	O [°] 自在支 [©] (AA継手)	管
略号	A90SHR			A90SHRF	
)
サイズ	価 格	梱包数	価	格	梱包数
150(1型)	9,340	6		14,870	6
★● 150(II型)	10,270	4	ı	16,350	4
★ 200(Ⅰ型)	12,580	2	2	21,490	2
★●200(II型)	13,830	2	1 2	23,630	2
★● 250(I型)	34,610	1		_	_
★●250(II型)	38,080	1		_	_
★● 300(I型)	42,030	1		_	_
★●300(II型)	46,240	1		_	_

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 - ② ●印はメーカー規格品です。

(受注生産品)

1 個当: 円

	,			1	個当:円
品 名	RR—C 受口枝			RR- 口枝	-
略号	TR			TR-	-F
サイズ	価 格	梱包数	価	格	梱包数
150×100	15,320	_	17,0	640	-
200×100	19,020	_		890	_
200×150	22,890	_	26,	370	-
250×100	24,080	_		700	-
250×150	27,070	_		130	_
250×200	29,300	_	33,		-
300×150	34,610	_		820	_
300×200	39,120	_	44,9	_	

					1	個当・円
品名			用支管 迷手)		付陶 自在3	
略号		RH	I		RH	F
サイズ	価	格	梱包数	価	格	梱包数
100 150 200)60 350 450	18 8 4		,130 ,400	- 6 2

(注)★印は受注生産品です。

⑤ 取付管用継手 (JSWAS K-1) <取扱製品>

(1) 曲管 (JSWAS K-1)

(ゴム輪受口) 1 個当:円

品名								ゴム!	輪受	ロベ	ンド							
шл	15° E	曲管	30	D° ∄	由管	45	5° B	曲管	6	0° E	曲管	7	'5° ∄	曲管	9	O° B	曲管	
略号	159	SR.	(308	SR .	4	458	SR		608	SR		758	R		908	SR .	
サイズ	価格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	
100	3,780	15	3,	780	12	4.	,200	12	4	,200	9	•	7,690	8	*•	7,690	8	
125	★ 5,370		★ 5,	370	8	★ 6	,500	6	★ 6	,500			-		*•]	10,970	6	
150			國7,		9	國8				,060		*•	14,140			14,140		
200	12,230	4	國12	2,230	3	14	,690	3	14	,690	2	*•	24,630	2	*•2	24,630	2	

- (注) ① ★印は受注生産品です。 ② ●印はメーカー規格品です。 ③ 國は射出成形品です。

1個当:円

品名									É	在	ベント	ï.							
ша		曲管	ᄪ	15	5° £	曲管	3	O° £	曲管	4	.5° E	曲管	6	0° E	曲管	7	'5° £	曲管	
略号	(OSF	RF	1	5SI	RF	(30SI	RF		45S	RF	6	30S	RF	-	75S	RF	
サイズ	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	
100	威 4,	390	16	威 4,	740	15	威 4	,740	15	威 5	5,250	13	威5	,250	12	6	5,610	10	
125	5,	680	10	6,	360	9	6	,360	8	7	7,660	7	7	,660	6	國 l	0,600	6	
	威7,			國 8,				,170			,240		威9	,240	5	威 l	0,300	4	
200	國 12	2,170	2	國 14	,070	2	國]	4,070	2	國 l	6,830	2	國16	5,830	2		-	_	

(注) 成は射出成形品です。

(接着受口) (受注生産品)

1 個当:円

品名				D/	/受口ベンド	:			
ш11	15° (曲管	30° I	曲管	45°	曲管	60° I	曲管	
略号	159	ST	305	ST	459	ST	605	ST	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
100	2,990	24	2,990	16	3,490	12	3,490	11	
125	4,690	12	4,690	10	5,830	8	5,830	6	
150	6,120	9	6,120	9	7,470	9	7,470 6		
200	10,480	4	10,480	2	13,560	2	13,560	2	

(メーカー規格品) 1 個当:円

品名							自在	生曲管	(下	流接	着受口])						
шл	自在	曲管	15°	自在	主曲管	30	自存	主曲管	45°	自在	主曲管	60°	自在	主曲管	75	°自征	生曲管	
略号	OSRF	-ST	15	SRF	-ST	30	SRF	-ST	45	SRF	-ST	60	SRF	-ST	75	SRF	-ST	
サイズ	価 格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	価	格	梱包数	
100 150	★4,840 ★7,720			,190 ,980			,190 ,980		★ 5, ★ 10				760 ,160			,600 ,410		

(2) その他 (JSWAS K-1)

1個当:円

品 名	マス取付紙		ゴム輪受 カラー	1
略号	MSE MSA/M		WR	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100 125 150 200	★ 2,540 ★ 3,540 4,570 6,070	12 5 6 5	★ 3,210 - 5,180 11,660	32 - 16 6

(注)★印は受注生産品です。

(3) その他

1個当:円

											I 同日・11
品	名	伸縮継手		伸縮継手		 RR一ND受口差込継手 		 陶管変換継手 			
略	号	SLR		SLRH		SFR		TH			
				0							
サノ	イズ	価格	梱包数	価	格	梱包数	価 格	梱包数	価	格	梱包数
12 15	00 25 50 00	$2,650$ $\bigstar 4,630$ $4,630$ $7,770$	12 9 4 2		- ,930 3,760	- 3 2	2,440 ★2,900 3,140 6,270	21 12 8 4		- ,140 ,830	- 6 4

⑥ リサイクル管 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管(JIS K-9797)

(取扱製品)

① プレーンエンド直管 (RS-VU) 全長4m

サイズ	価 格	梱包数
100	6,850	5
150	16,030	1
200	26,510	1

② ゴム輪受口片受直管(RS-SRB)有効長4m

サイズ	価 格	梱包数
100	8,120	1
150	18,490	1
★ 200	31,030	1

③ ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長0.8m

サイズ	価 格	梱包数
★ 100	3,280	8
★ 150	7,510	4
★ 200	11,800	2

Ⅱ. 推進管(JSWAS K-6)

① スパイラル継手付直管

1本当:円

品名	スパイ	スパイラル継手付直管(先頭管/標準管/最終管)							
略号		SSPS							
	先頭管	標準管		最終管	新				
管 種		V F)			(g)			
長さ		有 効	長						
	2m	1m	1m		n				
サイズ	価格 梱包	型数 価格	梱包数	価 格	梱包数				
150(VP) 200(VP) 250(VP) 300(VP) ★□ 350(VM) ★□ 400(VM) ★□ 450(VM)	★ 45,590 ★ 58,070 ★ 73,550	21,020 25,270 32,220 41,880 54,320 68,660 81,240	1 2 1 1 1 1	17,480 21,220 25,940 36,680 50,200 62,670 70,760	4 2 2 1 1 1	60 80 100 130 190 220 260			
★ □ 500 (VM)	_ -	94,370	ĺ	94,240	ĺ	300			

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 - ②□印は取扱製品です。

② SUSカラー付直管

1 本当:円

口口	名	SUSカラー付直管(先頭管/標準管/最終管)									
略	号	SUSR									
		先頭管(カラ	先頭管(カラー付) ・最終管 標準管(カラー付)								
		## DESTRUCTION OF THE PROPERTY									
Ar-Ar-	14	V P									
管	種		標準管	・先頭管		最終管					
長	さ	2m		1 m		2m		1m			
サイ	ズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数		
150	(VP)	_	_	22,350	1	_	_	13,310	1		
200	(VP)	★ 45,270	1	28,000	2	31,230	1	16,610	2		
250(VP)		★ 59,510	1	37,680	1	45,610	1	22,200	1		
	(VP)	★ 81,240	1	50,240	1	63,950	1	32,930	1		
★□350		_	_	64,710	1	_	_	44,400	1		
★□400		_	_	80,980	1	_	_	55,700	1		
★□450	(VM)	_	_	102,360	1	_	_	74,460	1		

- (注)① 標準管・先頭管はカラー付です。
 - ② ★印は受注生産品です。
 - ③□印は取扱製品です。

Ⅲ. 有孔管

全長4M

1本当:円

塩化ビニル管・継手協会規格 AS13								
サイズ	V P	V U						
7 1 7	価 格	価 格						
4 0	★ 3,760	★ 2,020						
50	★ 5,230	★ 2,470						
65	★ 6,670	★ 3,790						
75	★ 10,240	★ 5,090						
100	★ 15,140	7,620						
125	★ 22,620	★ 12,250						
150	★ 29,160	17,660						
200	★ 43,760	29,150						
250	★ 63,460	★ 43,720						
300	★ 90,310	★ 60,940						

- (注) ① ●印はメーカー規格品です。 ② ★印は受注生産品です。

二重管・継手(メーカー規格品)

Ⅰ. 加工型シリーズ

i) TV (透明仕様)

1本(個)当:円

呼び径	直管(二重P)	エルボ(二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ(二重T)	透明VU
	内管	内継手	内継手	内継手	近切 V O エンドキャップ
	VP	TS	TS	TS	
(内継手) × 7F 目 (内継手) × (外継手) ※外管はTV-VU仕様					
16× 50	15,730	5,390	5,440	9,940	5,510
20× 50	11,780	6,810	6,860	11,490	7,220
25× 50	13,000	_	_	_	8,390
25× 75	28,750	7,870	7,870	13,810	7,890
40× 75	30,920	8,840	9,020	16,180	8,430
50×100	42,370	10,410	10,610	18,990	9,230

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
内継手×外継手	内継手
	TS
$(25\times16)\times(75\times50)$	13,730
$(40\times16)\times(75\times50)$	15,440
$(40 \times 25) \times 75$	16,840

ii) VU仕様 1本(個)当:円

呼び径	直管(二重P)	エルボ(二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ(二重T)	٧U
	内管	内継手	内継手	内継手	エンドキャップ
内管、外管	VP	TS	TS	TS	
(内継手) × 75 H (外継手)		スペーサー	スペーサー	スペーサー	
16× 50	9,870	5,360	5,410	9,880	870
20× 50	5,920	6,780	6,820	11,420	1,100
25× 50	_	_	_	_	1,100
25× 75	15,350	7,770	7,740	13,660	1,470
40× 75	17,150	8,740	8,950	16,030	1,680
50× 100	20,100	10,220	10,470	18,710	2,670
65× 125	41,010	22,050	22,210	39,290	3,070
75× 150	42,040	26,100	25,640	56,750	3,770
100×200	60,260	40,120	39,180	74,720	7,260
125×250	80,220	70,790	71,230	124,410	13,390
150×250	91,640	77,630	71,810	173,150	14,390
200×300	127,340	99,750	101,040	200,690	19,780

呼び径	異径チーズ (二重異径T)		
内継手×外継手	内継手		
77 松 子	TS		
$(25\times16)\times(75\times50)$	13,630		
$(40\times16)\times(75\times50)$	15,340		
$(40 \times 25) \times 75$	16,690		
$(50 \times 25) \times (100 \times 75)$	18,480		
$(50 \times 40) \times (100 \times 75)$	19,210		
$(75 \times 50) \times (150 \times 100)$	45,760		

二重管・継手 (メーカー規格品)

Ⅱ. 一体成形型シリーズ

i)TV-VU(透明仕様)

1本(個)当:円

呼び径	直管(二重P)	エルボ(二重L)	チーズ(二重T)	KT型	
	内管	内継手	内継手	ス・エ 透明VU エンドキャップ	KR型 スペーサー
rta Arte tal Arte	VP	*TS	%TS	エントキャッフ	
内 管 × 外 管 (内継手) × (外継手)	EXPONENT PARTY SHOWS	型			Č, IV
20× 50	11,780	4,000	6,000	3,600	600
25× 50	13,000	4,600	6,900	4,200	750
40× 75	30,920	5,200	11,000	4,800	900
50×100	42,370	5,800	13,000	5,400	1,000

[※]一体成形型継手は実管部分も透明です。

ii)VU仕様

1本(個)当:円

呼び径	直管(二重P)	エルボ(二重L)	チーズ(二重T)	KT型	
	内管	内継手	内継手	٧U	KR型 スペーサー
 	VP	*TS	*TS	エンドキャップ	
内管 × 外管 (内継手) × (外継手)	No Photo	※写真はI型	54	1	گ ع%
20× 50	5,920	3,600	5,400	3,300	600
25× 50	8,030	4,200	6,300	3,600	750
40× 75	12,590	4,800	10,500	3,900	900
50×100	17,150	5,400	12,500	4,200	1,000

Ⅲ. 関連製品

1本(個)当:円

	透明仕様	V U仕様	共通		
呼び径	K U 型片差し ユニオン (保護管用)		ボールバルブ カバー (加工品)	フランジ カバー (加工品)	漏液センサ
16	_	_	_	_	オープン
50	5,000	4,500	_	_	_
75	5,400	4,600	_	_	_
100	5,800	5,000	オープン	オープン	_

6. 接合用品 (取扱商品)

I. 接着剤

ビニル系接着剤(低粘度高速乾性)

1 缶当:円

用途・規格	商品名	サイズ	価 格	梱包数
接着受口接合用	タフダイン(青)	500g缶	1,290	24
JWWA S101		lkg缶	2,530	10

ビニル系接着剤(低粘度速乾性)

1 缶当:円

用途・規格	商品名	サイズ	価 格	梱包数
	タフダインH I (白)	500g缶	1,650	24
H I 接着受口用		1kg缶	3,280	10
水道用透明継手用		500g缶	1,900	24
		lkg缶	3,770	10

1 缶当:円

ビニル系接着剤(高粘度遅乾性)

用途・規格	商品名	サイズ	価 格	梱包数
接着受口用	タフダイン(黄)	1kg缶	2,760	10
(呼び径200以上)		3kg缶	6,620	6

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

1 缶当:円

ブルー接着剤(低粘度速乾性)

用途・規格	商品名	サイズ	価 格	梱包数
接着受口接合用	カラータフダイン	500g缶	1,460	24
JWWA S101	ブルー	1kg缶	2,900	10

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

Ⅱ.接合剤

エポキシ系接合剤

1缶(個)当:円

用途・規格	商品名	サイズ	価 格	梱包数
	K C ケーシーボンド	1kg×2缶(セット)(主剤、硬化剤)	7,850	6
塩ビ管・ヒューム管用 		5kg×2缶 (セット)(主剤、硬化剤)	27,100	1
スパイラル推進管専用	SPエスピーボンド	400g入り	4,840	10
VPブランチ用	SVR接合剤	チューブ200g入り	990	50

Ⅲ. 滑 剤

用途・規格	商品名	サイズ	価 格	梱包数
ゴム輪接合用	\/\/ -	1 kg	2,080	10
SUSカラー接合用	Vソープ	2kg	3,150	6



本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2011(代) FAX(0568)73-7987
東京支店 首都圏営業所	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5722 FAX(03)6225-5727
仙台営業所	〒 983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡 4丁目12番12号 (L.Biz 仙台 5階) TEL (022) 791-1223 FAX (022) 791-1227
北関東営業所	〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地(いちご大宮ビル6階) TEL(048)640-5333 FAX(048)640-5335
大阪支店 関西営業所 中四国営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号(住友生命新大阪北ビル6階) TEL(06)6398-5566 FAX(06)6398-5575
名古屋支店 中部営業所	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100番地の 1 TEL(0568)72-2012 FAX(0568)73-7987
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号 (博多サンシティビル2階) TEL(092)472-5383 FAX(092)475-0492
産業資材営業部 本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2013 FAX(0568)73-7987
東京	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5725 FAX(03)6225-5727
IS09001 IS014001	本社/本社工場/ 本社/本社工場/	

○本書記載の規格仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2022.7